

# **《国家储备林树种目录》**

## **(2019 年修订版)**

国家林业和草原局世行中心（速丰办）

2020 年 4 月

**国家林业和草原局**   **速生丰产用材林基地**  
**建设工程管理办公室**

---

林丰管字〔2020〕4号

---

**国家林业和草原局世行中心（速丰办）**  
**关于印发《国家储备林树种目录》（2019版）的通知**

各省、自治区、直辖市林业和草原主管部门速丰办（项目办），内蒙古、吉林、龙江、大兴安岭、长白山森工（林业）集团公司国家储备林管理部门，新疆生产建设兵团林业和草原局国家储备林管理部门：

为全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学组织和规范实施国家储备林项目建设，提升项目建设和管理水平，我办组织各项目实施省份及相关领域专家对原《国家储备林树种目录》进行增补修订完善，形成《国家储备林树种目录》（2019版）。现印发你们，请认真遵照执行。

附件：《国家储备林树种目录》（2019版）

(此页无正文)



主题词：国家储备林 树种 目录 通知

抄送：国家林业和草原局规财司

国家林业和草原局速丰办

2020年4月20日印发

## 国家储备林树种目录（2019年修订版）

**说明：**1.裸子植物排列采用部分修订的郑万钩系统；被子植物科的排列采用修订的哈钦松系统，主要参照《中国树木志》，属种名最新修订主要参照中国植物志英文修订版（Flora of China）和相关文献；属内种名按拉丁名顺序排列。2.储备林龄：林分中优势木的平均年龄达到该龄级后可作为储备林。3.利用类型代码“①”，以中短周期用材为主的树种；类型代码“②”，以长周期用材为主的乡土珍稀大径级树种；类型代码“③”，以用材为主兼顾其他经济效益的树种。4.主要栽培区域：东北：黑龙江省，吉林省，辽宁省。华北：北京市，天津市，山西省，河北省，内蒙古自治区。西北：陕西省，甘肃省，青海省，宁夏回族自治区，新疆维吾尔自治区。华东：上海市，江苏省，浙江省，安徽省，福建省，江西省，山东省，台湾省。华中：河南省，湖北省，湖南省。华南：广东省，海南省，广西壮族自治区，香港特别行政区，澳门特别行政区。西南：重庆市，四川省，贵州省，云南省，西藏自治区。部分狭域种的主要栽培区域直接写出省区市。5.珍贵树种判定依据《中国主要栽培珍贵树种参考名录（2017年版）》。6.推荐优先级：类型代码“A”，指珍贵树种、需求量大的树种和价值高而储备量少的树种；类型代码“B”，指价值较高、栽培技术较成熟的树种；类型代码“C”，指具有一定价值、具备较大开发利用潜力的树种和部分目前以经济利用为主但可转为用材储备的树种。

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
1	银杏科Ginkgoaceae	银杏属Ginkgo	银杏	<i>Ginkgo biloba</i> L.	25	②③	华北、华中、西南东部、华南中北部、华东	白果、公孙树	珍贵	A
2	南洋杉科Araucariaceae	贝壳杉属Agathis	贝壳杉	<i>Agathis dammara</i> (Lamb.) Rich.	25	②③	华南			C
3	松科Pinaceae	油杉属Keteleeria	铁坚油杉	<i>Keteleeria davidiana</i> (Bertrand) Beissn.	30	②	西南、西北南部、华中		珍贵	A
4			黄枝油杉	<i>Keteleeria davidiana</i> var. <i>calcarea</i> (C. Y. Cheng & L. K. Fu) Silba	30	②	西南、华南西北部			B
5			云南油杉	<i>Keteleeria evelyniana</i> Mast.	30	②	西南			B
6			油杉	<i>Keteleeria fortunei</i> (A. Murray bis) Carrère	30	②	华东南部、华南		珍贵	A
7			江南油杉	<i>Keteleeria fortunei</i> var. <i>cyclolepis</i> (Flous) Silba	30	②	西南东南部、华中南部、华南北部、华东南部		珍贵	A
8			柔毛油杉	<i>Keteleeria pubescens</i> W. C. Cheng & L. K. Fu	30	②	西南、华南西北部			B
9		冷杉属Abies	秦岭冷杉	<i>Abies chensiensis</i> Tiegh.	30	②	西北南部、华中		珍贵	A
10			臭冷杉	<i>Abies nephrolepis</i> (Trautv. ex Maxim.) Maxim.	30	②	东北东部、华北	臭松、东陵冷杉		B
11			冷杉	<i>Abies fabri</i> (Mast.) Craib	50	②	西南			B
12			巴山冷杉	<i>Abies fargesii</i> Franch.	50	②	西南			B
13			岷江冷杉	<i>Abies fargesii</i> var. <i>faxoniana</i> (Rehder & E. H. Wilson) T. S. Liu	50	②	西南			B
14			日本冷杉	<i>Abies firma</i> Siebold & Zucc.	40	②	华东			B
15			杉松	<i>Abies holophylla</i> Maxim.	50	②	东北东部			B
16			紫果冷杉	<i>Abies recurvata</i> Mast.	50	②	西南			B
17			鳞皮冷杉	<i>Abies squamata</i> Mast.	50	②	西南			B
18		黄杉属Pseudotsuga	短叶黄杉	<i>Pseudotsuga brevifolia</i> Cheng et L. K. Fu	50	②	华南		珍贵	A
19			澜沧黄杉	<i>Pseudotsuga forrestii</i> Craib	50	②	西南		珍贵	A
20			华东黄杉	<i>Pseudotsuga gaussenii</i> Flous	50	②	华东			C
21			黄杉	<i>Pseudotsuga sinensis</i> Dode	50	②	华中、西南		珍贵	A

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
22		长苞铁杉属 <em>Nothotsuga</em>	长苞铁杉	<em>Nothotsuga longibracteata</em> (W. C. Cheng) Hu ex C. N. Page	50	②	华东			A
23		铁杉属 <em>Tsuga</em>	铁杉	<em>Tsuga chinensis</em> (Franch.) E. Pritz.	50	②	华东、西南	南方铁杉、浙皖铁杉	珍贵	A
24			云南铁杉	<em>Tsuga dumosa</em> (D. Don) Eichler	50	②	西南			A
25		云杉属 <em>Picea</em>	云杉	<em>Picea asperata</em> Mast.	50	②	西北南部、西南			A
26			麦吊云杉	<em>Picea brachytyla</em> (Franch.) E. Pritz.	50	②	华北、西北南部、西南东部	垂枝云杉		A
27			油麦吊云杉	<em>Picea brachytyla</em> var. <em>complanata</em> (Mast.) W. C. Cheng ex Rehder	50	②	西南东部			A
28			青海云杉	<em>Picea crassifolia</em> Kom.	50	②	西北			B
29			红皮云杉	<em>Picea koraiensis</em> Nakai	50	②	东北			B
30			林芝云杉	<em>Picea likiangensis</em> var. <em>linzhiensis</em> W. C. Cheng & L. K. Fu	50	②	西南			A
31			川西云杉	<em>Picea likiangensis</em> var. <em>rubescens</em> Rehder & E. H. Wilson	50	②	西南	西康云杉		B
32			白杆	<em>Picea meyeri</em> Rehder & E. H. Wilson	50	②	华北			A
33			大果青杄	<em>Picea neoveitchii</em> Mast.	50	②	华中、西北南部		珍贵	A
34			新疆云杉	<em>Picea obovata</em> Ledeb.	50	②	西北北部		珍贵	A
35			紫果云杉	<em>Picea purpurea</em> Mast.	50	②	西北、西南东部		珍贵	A
36			鳞皮云杉	<em>Picea retroflexa</em> Mast.	50	②	西南			B
37			雪岭云杉	<em>Picea schrenkiana</em> Fisch. & C. A. Mey.	50	②	西北北部			B
38			天山云杉	<em>Picea schrenkiana</em> subsp. <em>tianschanica</em> (Rupr.) Bykov	50	②	西北北部			A
39			青杄	<em>Picea wilsonii</em> Mast.	50	②	华北、西北南部、西南东部			A
40		落叶松属 <em>Larix</em>	落叶松	<em>Larix gmelinii</em> (Rupr.) Kuzen.	50	②	东北西部	兴安落叶松		A
41			华北落叶松	<em>Larix gmelinii</em> var. <em>principis-rupprechtii</em> (Mayr) Pilg.	50	②	华北			A
42			西藏红杉	<em>Larix griffithii</em> Mast.	50	②	西南北部			B
43			日本落叶松	<em>Larix kaempferi</em> (Lamb.) Carrière	50	②	华北			B
44			黄花落叶松	<em>Larix olgensis</em> A. Henry	50	②	东北	黄花松、长白落叶松、朝鲜落叶松		B
45			红杉	<em>Larix potaninii</em> Batalin	50	②	西北、西南			A
46			新疆落叶松	<em>Larix sibirica</em> Ledeb.	50	②	西北	西伯利亚落叶松		A
47			怒江红杉	<em>Larix speciosa</em> W. C. Cheng & Y. W. Law	50	②	西南			B
48		金钱松属 <em>Pseudolarix</em>	金钱松	<em>Pseudolarix amabilis</em> (J. Nelson) Rehder	50	②	华东、华中	果松	珍贵	A
49		雪松属 <em>Cedrus</em>	雪松	<em>Cedrus deodara</em> (Roxb.) G. Don	50	②	华东、华中			B
50		松属 <em>Pinus</em>	华山松	<em>Pinus armandii</em> Franch.	50	②	西北南部、华中、西南			A
51			白皮松	<em>Pinus bungeana</em> Zucc. ex Endl.	40	②	华北、西北南部、华中、西南东部			A
52			加勒比松	<em>Pinus caribaea</em> Morelet	20	②	华南南部			B
53			大别山五针松	<em>Pinus dabeshanensis</em> C. Y. Cheng & Y. W. Law	30	②	华中、华东中部			B
54			高山松	<em>Pinus densata</em> Mast.	30	②	西北南部、西南			A

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
55			赤松	<i>Pinus densiflora</i> Siebold & Zucc.	25	②	东北东南部、华东北部	日本赤松		A
56			湿地松	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	20	②	华东南部、华南			A
57			海南五针松	<i>Pinus fenzeliana</i> Hand.-Mazz.	25	②	华南、西南			B
58			思茅松	<i>Pinus kesiya</i> var. <i>langbianensis</i> (A. Chev.) Gaußex Bui	30	②	西南			A
59			红松	<i>Pinus koraiensis</i> Siebold & Zucc.	50	②③	东北东部		珍贵	A
60			华南五针松	<i>Pinus kwangtungensis</i> Chun ex Tsiang	40	②	华南	广东松		B
61			南亚松	<i>Pinus latteri</i> Mason	30	②	华南南部			B
62			马尾松	<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	20	②	华东、华中、西南东部、华南			A
63			新疆五针松	<i>Pinus sibirica</i> Du Tour	30	②	西北		珍贵	A
64			樟子松	<i>Pinus sylvestris</i> var. <i>mongolica</i> Litv.	40	②	东北西部、华北北部、西北东 部			A
65			油松	<i>Pinus tabuliformis</i> Carrière	30	②	华北、西北			A
66			火炬松	<i>Pinus taeda</i> L.	20	②	华东南部、华南			B
67			台湾松	<i>Pinus taiwanensis</i> Hayata	30	②	华东、华中	黄山松		B
68			黑松	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	30	②	华东北部、东北南部	日本黑松		B
69			乔松	<i>Pinus wallichiana</i> A. B. Jacks.	25	②	西南			B
70			云南松	<i>Pinus yunnanensis</i> Franch.	30	②	西南	长毛松		B
71			细叶云南松	<i>Pinus yunnanensis</i> var. <i>tenuifolia</i> W. C. Cheng & Y. W. Law	30	②	西南			B
72	杉科Taxodiaceae	杉木属Cunninghamia	台湾杉木	<i>Cunninghamia konishii</i> Hayata	25	②	华东南部			C
73			杉木	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lambert) Hooker	25	②	华东、华中、西南东部、华南	峦大杉、香杉		A
74		台湾杉属Taiwania	台湾杉	<i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata	25	②	华东南部、华中、西南	秃杉	珍贵	A
75		柳杉属Cryptomeria	柳杉	<i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>sinensis</i> Miq.	25	②	华东、华中、西南东部、华南			B
76		水松属Glyptostrobus	水松	<i>Glyptostrobus pensilis</i> (Staunton ex D. Don) K. Koch	25	②	华东、西南东部、华南			B
77		落羽杉属Taxodium	落羽杉	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	25	②	华东、华南	落羽松		B
78			池杉	<i>Taxodium distichum</i> var. <i>imbricatum</i> (Nutt.) Croom	25	②	华东、华南			B
79			中山杉	<i>Taxodium ×'Zhongshanshan'</i>	25	②	华东、华南			B
80		水杉属Metasequoia	水杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & W. C. Cheng	25	②	华东、华南			A
81	柏科Cupressaceae	侧柏属Platycladus	侧柏	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	30	②	华北、西北南部、华东、华中、 华南			A
82		翠柏属Calocedrus	台湾翠柏	<i>Calocedrus formosana</i> (Florin) Florin	30	②	华东南部	肖楠		B
83			翠柏	<i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz	30	②	西南、华南			B
84		扁柏属Chamaecyparis	红桧	<i>Chamaecyparis formosensis</i> Matsum.	50	②	华东南部	松梧		B
85			日本扁柏	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	30	②	华东			B
86			台湾扁柏	<i>Chamaecyparis obtusa</i> var. <i>formosana</i> (Hayata) Hayata	50	②	华东南部	黄桧		B
87		柏木属Cupressus	干香柏	<i>Cupressus duclouxiana</i> Hickel	30	②	西南	云南柏、滇柏		B

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	后备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
88			柏木	<i>Cupressus funebris</i> Endl.	30	②	华东、华中、华南、西南	垂丝柏		A
89			巨柏	<i>Cupressus gigantea</i> W. C. Cheng & L. K. Fu	50	②	西南		珍贵	A
90			西藏柏木	<i>Cupressus torulosa</i> D.Don	50	②	西南			B
91		福建柏属 <i>Fokienia</i>	福建柏	<i>Fokienia hodginsii</i> (Dunn) A. Henry & H. H. Thomas	30	②	华东、华中、西南	建柏		A
92		刺柏属 <i>Juniperus</i>	圆柏	<i>Juniperus chinensis</i> L.	25	②	华北、华东、华中、西南			B
93			方枝柏	<i>Juniperus saltuaria</i> Rehder & E. H. Wilson	40	②	西北南部、西南东部		珍贵	A
94			大果圆柏	<i>Juniperus tibetica</i> Kom.	40	②	西北南部、西南东部		珍贵	A
95			北美圆柏	<i>Juniperus virginiana</i> L.	25	②	华东	铅笔柏		B
96	罗汉松科 <i>Podocarpaceae</i>	鸡毛松属 <i>Dacrycarpus</i>	鸡毛松	<i>Dacrycarpus imbricatus</i> (Blume) de Laub.	30	②	华南			B
97		陆均松属 <i>Dacrydium</i>	陆均松	<i>Dacrydium pectinatum</i> de Laub.	50	②	华南	卧子松、泪柏		B
98		罗汉松属 <i>Podocarpus</i>	罗汉松	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	50	②	华东、华中、华南、西南	土杉		C
99			百日青	<i>Podocarpus nerifolius</i> D. Don	50	②	华东、华中、华南	璎珞松、璎珞柏		C
100		竹柏属 <i>Nageia</i>	竹柏	<i>Nageia nagi</i> (Thunb.) Kuntze	40	②	华东、华中、华南			B
101	三尖杉科 <i>Cephalotaxaceae</i>	三尖杉属 <i>Cephalotaxus</i>	三尖杉	<i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook. f.	30	②	华东、华中、西北南部、西南 东部、华南北部			C
102			海南粗榧	<i>Cephalotaxus mannii</i> Hook.f.	50	②	华南、西南东南部		珍贵	A
103			篦子三尖杉	<i>Cephalotaxus oliveri</i> Masters	30	②	华中、西南			C
104	红豆杉科 <i>Taxaceae</i>	红豆杉属 <i>Taxus</i>	西藏红豆杉	<i>Taxus wallichiana</i> Zucc.	50	②	西南	喜马拉雅红豆杉、 须弥红豆杉、云南 红豆杉	珍贵	A
105			红豆杉	<i>Taxus wallichiana</i> var. <i>chinensis</i> (Pilg.) Florin	50	②	西南		珍贵	A
106			南方红豆杉	<i>Taxus wallichiana</i> var. <i>mairei</i> (Lem & H. Lé v.) L.K. Fu & N. Li	50	②	华东、华中、华南、西南		珍贵	A
107			东北红豆杉	<i>Taxus cuspidata</i> Siebold & Zucc.	50	②	东北		珍贵	A
108		榧树属 <i>Torreya</i>	巴山榧树	<i>Torreya fargesii</i> Franch.	50	②	西北南部、华中、西南东部			B
109			榧树	<i>Torreya grandis</i> Fort. ex Lindl.	50	②③	西北南部、西南东部、华南北 部		珍贵	A
110			香榧	<i>Torreya grandis</i> Fort. ex Lindl.'Merrillii'	25	②③	华东		珍贵	A
111			云南榧	<i>Torreya yunnanensis</i> W. C. Cheng & L. K. Fu	50	②	西南			B
112	木兰科 <i>Magnoliaceae</i>	木莲属 <i>Manglietia</i>	桂南木莲	<i>Manglietia conifera</i> Dandy	25	②	华中南部、华南、西南东南部			B
113			大叶木莲	<i>Manglietia dandyi</i> (Gagnepain) Dandy	25	②	广西、云南			B
114			木莲	<i>Manglietia fordiana</i> (Oliver) Hu	25	②	华东南部、华南、西南东南部	乳源木莲		B
115			海南木莲	<i>Manglietia fordiana</i> var. <i>hainanensis</i> (Dandy) N. H. Xia	25	②	华南		珍贵	A
116			灰木莲	<i>Manglietia glauca</i> Blume	25	②	华南			B
117			红花木莲	<i>Manglietia insignis</i> Willich	25	②	华南北部、西南			B
118		木兰属 <i>Magnolia</i>	厚朴	<i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.	25	②③	华东、华中、西北南部、西南 东部、华南北部			C

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	后备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
119			长喙厚朴	<i>Magnolia rostrata</i> W.W.Smith	25	②	西南			C
120		玉兰属 <i>Yulania</i>	玉兰	<i>Yulania denudata</i> (Desr.) D. L. Fu	25	②③	华东、华中	望春		C
121		含笑属 <i>Michelia</i>	白兰	<i>Michelia × alba</i> Candolle	15	①③	华东南部、华南			C
122			合果木	<i>Michelia baillonii</i> (Pierre) Finet et Gagnep	15	①	云南		珍贵	A
123			苦梓含笑	<i>Michelia balansae</i> (A. DC.) Dandy	25	②	华东、华南、西南东南部		珍贵	A
124			阔瓣含笑	<i>Michelia cavalieriei</i> var. <i>platypetala</i> (Hand.-Mazz.) N.H. Xia	25	②	华中、华南、西南东南部			C
125			黄兰	<i>Michelia champaca</i> L.	15	①③	华南			C
126			乐昌含笑	<i>Michelia chapensis</i> Dandy	25	②	华东南部、华南			B
127			台湾含笑	<i>Michelia compressa</i> (Maxim.) Sarg. Gard. et For.	25	②	华东南部	乌心石		A
128			福建含笑	<i>Michelia fujianensis</i> Q. F. Zheng	25	②	华中、华南、西南东南部		珍贵	A
129			香子含笑	<i>Michelia gioii</i> (A. Chev.) Sima & H. Yu	25	②	广西			A
130			醉香含笑	<i>Michelia macclurei</i> Dand	25	②	华东南部、华南	火力楠		A
131			深山含笑	<i>Michelia maudiae</i> Dunn	25	②	华东南部、华中南部、华南、西南东部			C
132			观光木	<i>Michelia odora</i> (Chun) Noot. & B.L. Chen	25	②	华东、华南、西南东南部		珍贵	A
133		拟单性木兰属 <i>Parakmeria</i>	乐东拟单性木 兰	<i>Parakmeria lotungensis</i> (Chun et C. Tsoong) Law	30	②	华东南部、华南、西南东南部			C
134			云南拟单性木 兰	<i>Parakmeria yunnanensis</i> Hu	30	②	西南			C
135			峨嵋拟单性木 兰	<i>Parakmeria omeiensis</i> Cheng	30	②	西南			C
136		鹅掌楸属 <i>Liriodendron</i>	鹅掌楸	<i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg.	30	②	华东、华中、华南	马褂木	珍贵	A
137			杂种鹅掌楸	<i>Liriodendron × sinoamericanum</i> P.C. Yieh ex C.B. Shang & Zhang R. Wang	30	②	华东、华中、华南	杂交马褂木	珍贵	A
138	八角科 <i>Illiciaceae</i>	八角属 <i>Illicium</i>	八角	<i>Illicium verum</i> Hook. f.	25	②③	华南			B
139	连香树科 <i>Cercidiphyllaceae</i>	连香树属 <i>Cercidiphyllum</i>	连香树	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc.	30	②	西南、西北南部		珍贵	A
140	番荔枝科 <i>Annonaceae</i>	野独活属 <i>Miliusa</i>	囊瓣木	<i>Miliusa horsfieldii</i> (Benn.) Pierre	40	②	华南			B
141		银钩花属 <i>Mitrophora</i>	银钩花	<i>Mitrophora tomentosa</i> Hook. f. & Thomson	40	②	华南			B
142		暗罗属 <i>Polyalthia</i>	细基丸	<i>Polyalthia cerasoides</i> (Roxb.) Benth. et Hook. f. ex Bedd.	40	②	华南南部			C
143		藤春属 <i>Alphonsea</i>	海南藤春	<i>Alphonsea hainanensis</i> Merr. et Chun	40	②	华南南部			B
144			石密	<i>Alphonsea mollis</i> Dunn	40	②	华南南部			C
145	樟科 <i>Lauraceae</i>	新木姜子属 <i>Neolitsea</i>	香果新木姜子	<i>Neolitsea ellipsoidea</i> Allen	30	②	华南南部			C
146			钝叶新木姜子	<i>Neolitsea obtusifolia</i> Merr.	30	②	华南南部			C
147		木姜子属 <i>Litsea</i>	大果木姜子	<i>Litsea lancilimba</i> Merr.	30	②	华南			C
148		山胡椒属 <i>Lindera</i>	广东山胡椒	<i>Lindera kwangtungensis</i> (Liou) Allen	30	②	华南			C
149			黑壳楠	<i>Lindera megaphylla</i> Hemsl.	30	②	华东南部、华南			C
150		檫木属 <i>Sassafras</i>	檫木	<i>Sassafras tzumu</i> (Hemsl.) Hemsl.	15	①	华东、华中、华南	檫树	珍贵	A

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
151		黄肉楠属Actinodaphne	思茅黄肉楠	<i>Actinodaphne henryi</i> Gamble	30	②	西南南部			B
152		樟属Cinnamomum	猴樟	<i>Cinnamomum bodinieri</i> Lévl.	30	②	华中、西南南部		珍贵	A
153			阴香	<i>Cinnamomum burmannii</i> (C. G. et Th. Nees) Bl.	30	②	华东南部、华南、西南南部			B
154			樟树	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	30	②	华东南部、华中、华南	香樟		A
155			肉桂	<i>Cinnamomum cassia</i> Nees ex Blume	30	②③	华南			B
156			云南樟	<i>Cinnamomum glanduliferum</i> (Wall.) Nees	30	②	华东南部、华中、华南		珍贵	A
157			天竺桂	<i>Cinnamomum japonicum</i> Siebold	30	②	华东南部	浙江樟		B
158			油樟	<i>Cinnamomum longepaniculatum</i> (Gamble) N. Chao ex H.W. Li	30	②	西南东部、西北南部			B
159			沉水樟	<i>Cinnamomum micranthum</i> (Hayata) Hayata	30	②	华东南部、华中、华南		珍贵	A
160			黄樟	<i>Cinnamomum parthenoxylon</i> (Jack) Meissn	30	②	华东南部、华中、华南			B
161			银木	<i>Cinnamomum septentrionale</i> Hand.-Mazz	30	②	华中、西南东部、西北南部		珍贵	A
162		楠属Phoebe	闽楠	<i>Phoebe bournei</i> (Hemsl.) Yang	50	②	华东南部、华中、华南北部、西南		珍贵	A
163			浙江楠	<i>Phoebe chekiangensis</i> C. B. Shang	50	②	华东南部		珍贵	A
164			山楠	<i>Phoebe chinensis</i> Chun	50	②	华中、西北南部、西南			B
165			细叶楠	<i>Phoebe hui</i> Cheng ex Yang	50	②	西北南部、西南	细叶桢楠		B
166			红毛山楠	<i>Phoebe hungmoensis</i> S. K. Lee	50	②	华南		珍贵	A
167			白楠	<i>Phoebe neurantha</i> (Hemsl.) Gamble	50	②	华南		珍贵	A
168			普文楠	<i>Phoebe puwenensis</i> Cheng	50	②	西南		珍贵	A
169			紫楠	<i>Phoebe sheareri</i> (Hemsl.) Gamble	50	②	华东、华中、华南、西南			B
170			楠木	<i>Phoebe zhennan</i> S. Lee et F. N. Wei	50	②	华中、西南	桢楠	珍贵	A
171		润楠属Machilus	浙江润楠	<i>Machilus chekiangensis</i> S. Lee	30	②	华东南部		珍贵	A
172			华润楠	<i>Machilus chinensis</i> (Champ. ex Benth.) Hemsl.	30	②	华南			C
173			大叶润楠	<i>Machilus japonica</i> var. <i>kusanoi</i> (Hayata) J. C. Liao	30	②	华东南部			C
174			薄叶润楠	<i>Machilus leptophylla</i> Hand.-Mazz.	30	②	华东南部、华中、华南			C
175			润楠	<i>Machilus nanmu</i> (Oliv.) Hemsl.	30	②	西南	楠木、滇楠		B
176			刨花润楠	<i>Machilus pauhoi</i> Kanehira	30	②	华东南部、华中、华南		珍贵	A
177			梨润楠	<i>Machilus pomifera</i> (Kosterm.) S. Lee	30	②	华南			B
178			红楠	<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	30	②	华东南部、华中、华南北部	红润楠	珍贵	A
179			黄枝润楠	<i>Machilus versicolora</i> S.K. Lee & F.N. Wei	30	②	华东南部		珍贵	A
180			滇润楠	<i>Machilus yunnanensis</i> Lec.	30	②	西南		珍贵	A
181		油丹属Alseodaphne	毛叶油丹	<i>Alseodaphne andersonii</i> (King ex Hook. f.) Kosterm.	30	②	西南			A
182			油丹	<i>Alseodaphne hainanensis</i> Merr.	40	②	华南		珍贵	A
183		琼楠属Beilschmiedia	广东琼楠	<i>Beilschmiedia fordii</i> Dunn	40	②	华南、华中			A
184			琼楠	<i>Beilschmiedia intermedia</i> Allen	40	②	华南			A
185		厚壳桂属Cryptocarya	从花厚壳桂	<i>Cryptocarya densiflora</i> Bl.	40	②	华南			B
186			厚壳桂	<i>Cryptocarya chinensis</i> (Hance) Hemsl.	40	②	华南			B

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
187	肉豆蔻科Myristicaceae	风吹楠属Horsfieldia	风吹楠	<i>Horsfieldia glabra</i> (Bl.) Warb.	15	①	西南南部、华南			C
188			大叶风吹楠	<i>Horsfieldia kingii</i> (Hook. f.) Warb.	15	①	西南南部、华南			C
189			云南风吹楠	<i>Horsfieldia prainii</i> (King) Warburg	15	①	西南南部			C
190	蔷薇科Rosaceae	石楠属Photinia	椤木石楠	<i>Photinia bodinieri</i> Lévl.	40	②	华东、华中、西南、华南	贵州石楠	珍贵	A
191			光叶石楠	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	40	②	华东、华中、西南			B
192			桃叶石楠	<i>Photinia prunifolia</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	40	②	华东、华中、西南、华南			B
193			石楠	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	40	②	华东、华中、西南、华南			C
194		花楸属Sorbus	水榆花楸	<i>Sorbus alnifolia</i> (Sieb. et Zucc.) K. Koch	40	②	华东、华中、西南			B
195			花楸树	<i>Sorbus pohuashanensis</i> (Hance) Hedl.	40	②	东北、华北		珍贵	A
196		木瓜属Chaenomeles	毛叶木瓜	<i>Chaenomeles cathayensis</i> (Hemsl.) Schneid.	30	②③	西北、华中、西南			C
197			木瓜	<i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne	30	②③	西北、华东、华中、西南			C
198			皱皮木瓜	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai	30	②③	西北、华中、西南			C
199		梨属Pyrus	杜梨	<i>Pyrus betulifolia</i> Bunge	30	②	东北、华北、西北			B
200			白梨	<i>Pyrus bretschneideri</i> Rehd.	30	②③	东北、华北、西北、华东北部			B
201			豆梨	<i>Pyrus calleryana</i> Decne.	30	②	华东、华中、华南			B
202			沙梨	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai	30	②③	华东、华中、华南、西南			B
203			麻梨	<i>Pyrus serrulata</i> Rehd.	30	②	华东、华中、华南			B
204			秋子梨	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim	30	②③	东北、华北、西北			B
205		苹果属Malus	沙果	<i>Malus asiatica</i> Nakai	20	②③	华北、西北	花红		C
206			山荆子	<i>Malus baccata</i> Borkh	30	②	东北、华北	山丁子		C
207			楸子	<i>Malus prunifolia</i> Borkh	20	②③	东北、华北、西北	海棠果		C
208			苹果	<i>Malus pumila</i> Mill	20	②③	东北、华北、西北、华东北部			C
209		山楂属Crataegus	山楂	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge	20	②③	东北、华北、西北、华东北部			C
210		桂樱属Laurocerasus	腺叶桂樱	<i>Laurocerasus phaeosticta</i> (Hance) Schneid.	30	②	华东、华南、西南南部	腺叶野樱		C
211			大叶桂樱	<i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) T.T. Yu & L.T. Lu	30	②	华东、华南、西南南部			B
212		稠李属Padus	樛木	<i>Padus buergeriana</i> (Miq.) Yüet Ku	30	②	华东、华中、华南、西南南部	樛木稠李		B
213		樱属Cerasus	钟花樱桃	<i>Cerasus campanulata</i> (Maxim.) Yüet Li	30	②	华东、华南	福建山樱花		C
214			高盆樱桃	<i>Cerasus cerasoides</i> (D. Don) Sok.	30	②	西南			B
215			红花高盆樱桃	<i>Cerasus cerasoides</i> (D. Don) Sok. var. <i>rubea</i> (C. Ingram) Yu et Li	30	②	西南		珍贵	A
216			樱桃	<i>Cerasus pseudocerasus</i> (Lindl.) Loudon	30	②③	华北、西北南部、华东、华中、西南东部			B
217		杏属Armeniaca	东北杏	<i>Armeniaca mandshurica</i> (Maxim.) Skv.	30	②	东北			C
218			山杏	<i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam	30	②	华北、西北	西伯利亚杏		C
219			杏	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam	20	②③	东北、华北、西北、华东、华中、西南			C
220		桃属Amygdalus	扁桃	<i>Amygdalus communis</i> L.	20	②③	西北			B
221			山桃	<i>Amygdalus davidiana</i> (Carrière) de Vos ex Henry	30	②	东北、华北、西北			B
222		臀果木属Pygeum	臀果木	<i>Pygeum topengii</i> Merr.	30	②	华东南部、华南、西南东部			C

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄(年)	利用类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优先级
223	苏木科Caesalpiniaceae	云实属Caesalpinia	苏木	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	30	②	西南、华南		珍贵	A
224		盾柱木属Peltophorum	盾柱木	<i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.) K.Heyne	25	②	华南			C
225		银珠		<i>Peltophorum tonkinense</i> (Pierre) Gagnep.	25	②	华南	双翼豆	珍贵	A
226		肥皂荚属Gymnocladus	肥皂荚	<i>Gymnocladus chinensis</i> Baill	25	②	华南			C
227		皂荚属Gleditsia	华南皂荚	<i>Gleditsia fera</i> (Lour.) Merr.	25	②	华南			C
228		滇皂荚		<i>Gleditsia japonica</i> var. <i>delavayi</i> (Franch.) L. C. Li	25	②	西南	云南皂荚		C
229		皂荚		<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	25	②	华南	皂荚树、皂角		B
230		美国皂荚		<i>Gleditsia triacanthos</i> Linn.	25	②	西北	三刺皂荚		C
231		顶果木属Acrocarpus	顶果木	<i>Acrocarpus fraxinifolius</i> Arn.	15	①	西南、华南	櫟叶豆		B
232		格木属Erythrophleum	格木	<i>Erythrophleum fordii</i> Oliv.	40	②	华南、华东南部、西南东南部	铁木	珍贵	A
233		腊肠树属Cassia	腊肠树	<i>Cassia fistula</i> Linn.	25	②	华南			B
234		决明属Senna	铁刀木	<i>Senna siamea</i> (Lam.) H. S. Irwin et Barneby	40	②	华南、华东南部、西南南部	挨刀树、黑心树	珍贵	A
235		任豆属Zenia	任豆	<i>Zenia insignis</i> Chun	15	①	西南、华南、华中南部	翅荚木	珍贵	A
236		油楠属Sindora	油楠	<i>Sindora glabra</i> Merr. ex de Wit.	40	②	华南	蚌壳树、柴油树	珍贵	A
237		酸豆属Tamarindus	酸豆	<i>Tamarindus indica</i> Linn.	40	②	西南、华南			C
238		仪花属Lysidice	仪花	<i>Lysidice rhodostegia</i> Hance	40	②	西南、华南			B
239		缅茄属Afzelia	缅茄	<i>Afzelia xylocarpa</i> (Kurz) Craib	40	②	华南			B
240		无忧花属Saraca	四方木	<i>Saraca asoca</i> (Roxb.) De Wilde	30	②	西南、华南	无忧花		B
241		紫荆属Cercis	湖北紫荆	<i>Cercis glabra</i> Pampan.	30	②	华东、华中	巨紫荆		C
242	含羞草科Mimmosaceae	球花豆属Parkia	帝汶球花豆	<i>Parkia timoriana</i> (A. DC.) Merr.	15	①	西南	球花豆		B
243		金合欢属Acacia	胶树	<i>Acacia arabica</i> (Lam.) Willd.	20	③	华南			C
244		大叶相思		<i>Acacia auriculiformis</i> A. Cunn. ex Benth.	15	①	华东南部、华南	耳叶相思		B
245		儿茶		<i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd.	15	①	华南			B
246		卷荚相思		<i>Acacia cincinnata</i> F. Muell.	15	①	华东南部、华南			B
247		台湾相思		<i>Acacia confusa</i> Merr.	30	②	华东南部、华南	相思树		B
248		厚荚相思		<i>Acacia crassicarpa</i> Benth.	15	①	华东南部、华南			B
249		银荆		<i>Acacia dealbata</i> Link	15	①	华南、华东南部、西南南部			C
250		线叶金合欢		<i>Acacia decurrens</i> Willd.	15	①	华南、西南南部	绿荆		C
251		马占相思		<i>Acacia mangium</i> Willd.	15	①	华东南部、华南			B
252		黑荆		<i>Acacia mearnsii</i> De Wilde	15	①	华东南部、华南			C
253		黑木相思		<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br	30	②	华东南部、华南			B
254		海红豆属Adenanthera	海红豆	<i>Adenanthera microsperma</i> Teijsm. & Binn.	25	②	华东南部、华南、西南南部	孔雀豆	珍贵	A
255		雨树属Samanea	雨树	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	15	①	华南			C
256		象耳豆属Enterolobium	象耳豆	<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Grieseb.	15	①	华南	红皮象耳豆		C
257		青皮象耳豆		<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	15	①	华南			C
258		合欢属Albizia	楹树	<i>Albizia chinensis</i> (Osbeck) Merr.	30	②	华南、西南			C
259		南洋楹		<i>Albizia falcataria</i> (Linn.) Fosberg	30	②	华南			C
260		合欢		<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	30	②	华南、西南	马缨花		B
261		阔荚合欢		<i>Albizia lebbeck</i> (L.) Benth.	30	②	华南、西南			C

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	后备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
262			光叶合欢	<i>Albizia lucidior</i> (Steud.) I.C. Nielsen ex H. Hara	30	②	华南、西南南部			C
263			香合欢	<i>Albizia odoratissima</i> (L.f.) Benth.	30	②	华南、西南	黑格	珍贵	A
264			黄豆树	<i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth.	30	②	华南、西南	红莢合欢、白格	珍贵	A
265	蝶形花科Papilionaceae	红豆树属 <i>Ormosia</i>	长脐红豆	<i>Ormosia balansae</i> Drake	30	②	华东南部、华南			C
266			厚莢红豆	<i>Ormosia elliptica</i> Q.W. Yao et R.H. Chang	30	②	华南		珍贵	A
267			台湾红豆	<i>Ormosia formosana</i> Kanekihira	30	②	华东			B
268			光叶红豆	<i>Ormosia glaberrima</i> Y.C. Wu	30	②	华南、西南		珍贵	A
269			花榈木	<i>Ormosia henryi</i> Prain	30	②	华东、华中、华南、西南		珍贵	A
270			红豆树	<i>Ormosia hosiei</i> Hemsl. et Wils.	30	②	华东、华中		珍贵	A
271			云开红豆	<i>Ormosia merrilliana</i> L. Chen	30	②	华南	两广红豆		B
272			小叶红豆	<i>Ormosia microphylla</i> Merr. et L. Chen	30	②	华东、华南		珍贵	A
273			横绿红豆	<i>Ormosia olivacea</i> L. Chen	30	②	西南			C
274			海南红豆	<i>Ormosia pinnata</i> (Lour.) Merr.	30	②	华南			B
275			软莢红豆	<i>Ormosia semicastrata</i> Hance	30	②	华南、华东南部			C
276			苍叶红豆	<i>Ormosia semicastrata</i> f. <i>pallida</i> F.C. How	30	②	华南、华东南部		珍贵	A
277			木莢红豆	<i>Ormosia xylocarpa</i> Chun ex L. Chen	30	②	华南、华东南部		珍贵	A
278			云南红豆	<i>Ormosia yunnanensis</i> Prain	30	②	西南		珍贵	A
279		香槐属 <i>Cladrastis</i>	小花香槐	<i>Cladrastis delavayi</i> (Franch.) Prain	30	②	华中、西南			C
280		马鞍树属 <i>Maackia</i>	朝鲜槐	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	30	②	东北、华北、华东北部	怀槐	珍贵	A
281		槐属 <i>Sophora</i>	槐树	<i>Sophora japonica</i> Linn.	30	②	东北、华北、华东北部、西北南部、华中、西南	国槐		A
282		刺槐属 <i>Robinia</i>	刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30	②	华北、西北	洋槐		A
283		紫檀属 <i>Pterocarpus</i>	印度紫檀	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	40	②	华南、西南	紫檀	珍贵	A
284			大果紫檀	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	40	②	华南、西南		珍贵	A
285			檀香紫檀	<i>Pterocarpus santalinus</i> L.f.	40	②	华南、西南		珍贵	A
286		黄檀属 <i>Dalbergia</i>	南岭黄檀	<i>Dalbergia balansae</i> Prain	40	②	华南、华东、西南			A
287			交趾黄檀	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	40	②	华南		珍贵	A
288			黑黄檀	<i>Dalbergia fusca</i> Pierre	40	②	华南		珍贵	A
289			海南黄檀	<i>Dalbergia hainanensis</i> Merr. & Chun	40	②	华南			A
290			黄檀	<i>Dalbergia hupeana</i> Hance	40	②	华南、华东、西南		珍贵	A
291			钝叶黄檀	<i>Dalbergia obtusifolia</i> (Baker) Prain	40	②	西南			B
292			降香黄檀	<i>Dalbergia odorifera</i> T.C. Chen	40	②	华南		珍贵	A
293			印度黄檀	<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb. ex DC.	40	②	华南、华东南部		珍贵	A
294	鼠刺科Escalloniaceae	多香木属 <i>Polyosma</i>	多香木	<i>Polyosma cambodiana</i> Gagnep.	30	②	华南			C
295	野茉莉科Styracaceae	安息香属 <i>Styrax</i>	越南安息香	<i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hartw.	15	①	华南、西南、华东南部	白花树		A
296			栓叶安息香	<i>Styrax suberifolius</i> Hook. et Arn.	15	①	华东南部、华中、西南	红皮树		B
297		赤杨叶属 <i>Alniphyllum</i>	赤杨叶	<i>Alniphyllum fortunei</i> (Hemsl.) Makino	15	①	华南、华东、华中、西南	拟赤杨		B
298		山茉莉属 <i>Huodendron</i>	双齿山茉莉	<i>Huodendron biaristatum</i> (W.W. Sm.) Rehder	25	②	西南	云贵山茉莉		C
299			西藏山茉莉	<i>Huodendron tibeticum</i> (J. Anthony) Rehder	25	②	西南、华中南部、华南北部	山茉莉		C

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	后备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
300			绒毛山茉莉	<i>Huodendron tomentosum</i> Y. C. Tang ex S. M. Hwang	25	②	西南			C
301		银钟花属 <i>Perkinsiodendron</i>	银钟花	<i>Perkinsiodendron macgregorii</i> (Chun) P. W. Fritsch	25	②	华东、华中			B
302		陀螺果属 <i>Mellioidendron</i>	陀螺果	<i>Mellioidendron xylocarpum</i> Hand.-Mazz.	25	②	华东、华中、华南			B
303	山矾科 <i>Symplocaceae</i>	山矾属 <i>Symplocos</i>	山矾	<i>Symplocos sumuntia</i> Buch.-Ham. ex D. Don	25	②	华东、华中、华南			B
304			四川山矾	<i>Symplocos setchuensis</i> Brand	25	②	华东、华中、华南、西南			B
305			黄牛奶树	<i>Symplocos laurina</i> (Retz.) Wall ex G. Don	25	②	华东、华中、华南			B
306	山茱萸科 <i>Cornaceae</i>	梾木属 <i>Cornus</i>	灯台树	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	25	②	华北、华东、华中、西南			C
307			梾木	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	25	②	华东、华中、华南、西南	椋木		B
308			毛梾	<i>Cornus walteri</i> Wangerin	25	②	华东、华中、华南、西南		珍贵	A
309			光皮梾木	<i>Cornus wilsoniana</i> Wangerin	25	②	华东、华中、华南、西南	光皮树	珍贵	B
310	蓝果树科 <i>Nyssaceae</i>	喜树属 <i>Camptotheca</i>	喜树	<i>Camptotheca acuminata</i> Decne.	25	②	华北、华东、华中、西南			B
311			蓝果树属 <i>Nyssa</i>	<i>Nyssa sinensis</i> Oliv.	25	②	华北、华东、华中、西南		珍贵	A
312			珙桐属 <i>Davidia</i>	<i>Davidia involucrata</i> Baill.	20	②	华中、西南	鸽子树		B
313	五加科 <i>Araliaceae</i>	刺楸属 <i>Kalopanax</i>	刺楸	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	25	②	东北、华北、华东、华中、西南		珍贵	A
314	水青树科 <i>Tetracentraceae</i>	水青树属 <i>Tetraclinis</i>	水青树	<i>Tetraclinis sinensis</i> Oliv.	25	②	西北南部、华中、西南			C
315	金缕梅科 <i>Hamamelidaceae</i>	马蹄荷属 <i>Exbucklandia</i>	马蹄荷	<i>Exbucklandia populnea</i> (R. Br.) R. W. Br.	25	②	西南			B
316			大果马蹄荷	<i>Exbucklandia tonkinensis</i> (Lecomte) H.T.Chang	25	②	华东南部、华南			B
317		红花荷属 <i>Rhodoleia</i>	红花荷	<i>Rhodoleia championii</i> Hook. f.	25	②	华南			C
318			小花红花荷	<i>Rhodoleia parvipetala</i> Tong	25	②	西南、华南	红苞木		B
319		壳菜果属 <i>Mytilaria</i>	壳菜果	<i>Mytilaria laosensis</i> Lec.	25	②	华南、西南、华东南部	米老排		B
320		山铜材属 <i>Chunia</i>	山铜材	<i>Chunia bucklandioides</i> H. T. Chang	25	②	华南			B
321		枫香树属 <i>Liquidambar</i>	枫香树	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	25	②	华北、华东、华中、西南			B
322			缺萼枫香树	<i>Liquidambar acalycina</i> H. T. Chang	25	②	华东、华中、西南			C
323		半枫荷属 <i>Semiliquidambar</i>	半枫荷	<i>Semiliquidambar cathayensis</i> H. T. Chang	25	②	华东、华南	闽半枫荷、小叶半枫荷		B
324		蕈树属 <i>Altingia</i>	蕈树	<i>Altingia chinensis</i> (Champ.) Oliv. ex Hance	25	②	华东、华南、西南	阿丁枫		B
325			细青皮	<i>Altingia excelsa</i> Noronha	25	②	西南			B
326			细柄蕈树	<i>Altingia gracilipes</i> Hemsl.	25	②	华东、华南	细柄阿丁枫		B
327			海南蕈树	<i>Altingia obovata</i> Merr. et Chun	25	②	华南			C
328			云南蕈树	<i>Altingia yunnanensis</i> Rehd. et Wils.	25	②	西南			C
329		櫟木属 <i>Loropetalum</i>	櫟木	<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv.	25	②	华东、华中、华南、西南			C
330	黄杨科 <i>Buxaceae</i>	黄杨属 <i>Buxus</i>	黄杨	<i>Buxus sinica</i> (Rehd. et Wils.) M. Cheng	40	②	华北、华东、华中			A
331	虎皮楠科 <i>Daphniphyllaceae</i>	虎皮楠属 <i>Daphniphyllum</i>	交让木	<i>Daphniphyllum macropodium</i> Miq.	25	②	华东、华中、华南、西南			C
332			虎皮楠	<i>Daphniphyllum oldhamii</i> (Hemsl.) Rosenthal	25	②	华东、华中、华南、西南			C

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄(年)	利用类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优先级
333			脉叶虎皮楠	<i>Daphniphyllum paxianum</i> Rosenth.	25	②	西南、华南	显脉虎皮楠		C
334	杨柳科Salicaceae	杨属Populus	北京杨	<i>Populus × beijingensis</i> W. Y. Hsu	15	①	华北			A
335			加杨	<i>Populus × canadensis</i> Moench	15	①	东北、华北、西北、华中、华东	加拿大杨		A
336			二白杨	<i>Populus × gansuensis</i> C. Wang et H. L. Yang	15	①②	华北、西北	二青杨		A
337			河北杨	<i>Populus × hopeiensis</i> Hu et Chow	15	①	西北、华北			B
338			小黑杨	<i>Populus × xiaohai</i> T. S. Hwang et Liang	15	①	东北、华北			B
339			小钻杨	<i>Populus × xiaozhuanica</i> W. Y. Hsu et Liang	15	①	华北、华东北部			B
340			响叶杨	<i>Populus adenopoda</i> Maxim.	15	①②	西北、西南、华中、华东			A
341			银白杨	<i>Populus alba</i> Linn.	15	①②	西北、华北			A
342			新疆杨	<i>Populus alba</i> var. <i>pyramidalis</i> Bunge	15	①②	西北、华北			A
343			银灰杨	<i>Populus canescens</i> (Ait.) Smith.	15	①	西北			C
344			青杨	<i>Populus cathayana</i> Rehd.	15	①②	东北、华北、西北、西南			A
345			哈青杨	<i>Populus charbinensis</i> C. Wang et Skv.	15	①	东北			B
346			山杨	<i>Populus davidiana</i> Dode	15	①②	西北、华北、东北、华中			C
347			胡杨	<i>Populus euphratica</i> Oliv.	15	①	西北			A
348			东北杨	<i>Populus girinensis</i> Skv.	15	①	东北			C
349			香杨	<i>Populus koreana</i> Rehd.	15	①	东北			B
350			大叶杨	<i>Populus lasiocarpa</i> Oliv.	15	①②	西北、华中、西南			B
351			辽杨	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	15	①	东北、华北、西北			C
352			黑杨	<i>Populus nigra</i> Linn.	15	①	西北			B
353			钻天杨	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> (Moench) Koehne	15	①	华北、西北、华东北部			B
354			箭杆杨	<i>Populus nigra</i> var. <i>thevestina</i> (Dode) Bean	15	①	华北、西北			B
355			汉白杨	<i>Populus ningshanica</i> C. Wang et Tung	15	①	西北、华中			C
356			小青杨	<i>Populus pseudosimonii</i> Kitagawa	15	①	东北、华北、西北			A
357			清溪杨	<i>Populus rotundifolia</i> var. <i>duclouxiana</i> (Dode) Gomb.	15	①	西北、西南			C
358			小叶杨	<i>Populus simonii</i> Carr.	15	①②	东北、西北、华北、华中、华东、西南			A
359			甜杨	<i>Populus suaveolens</i> Fisch.	15	①	东北			C
360			毛白杨	<i>Populus tomentosa</i> Carrière	15	①②	东北、华北、西北、华中、华东			A
361			欧洲山杨	<i>Populus tremula</i> Linn.	15	①	西北			C
362			大青杨	<i>Populus ussuriensis</i> Kom.	15	①②	东北			A
363	钻天柳属Chosenia	钻天柳		<i>Chosenia arbutifolia</i> (Pall.) A. Skv.	15	①	东北			B
364	柳属Salix	垂柳		<i>Salix babylonica</i> L.	15	①	华中、华东、华南、西南			A
365		旱柳		<i>Salix matsudana</i> Koidz.	15	①	东北、华北、西北			A
366		白柳		<i>Salix alba</i> Linn.	15	①	西北			A
367		爆竹柳		<i>Salix fragilis</i> Linn.	15	①	东北、华北			A
368		布尔津柳		<i>Salix burqinensis</i> C. Y. Yang	15	①	西北			B
369		朝鲜柳		<i>Salix koreensis</i> Anderss.	15	①	东北、西北			C
370	杨梅科Myricaceae	杨梅属Myrica	杨梅	<i>Morella rubra</i> Lour.	25	③	华中、华东、华南、西南			C

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
371	桦木科Betulaceae	桤木属Alnus	桤木	<i>Alnus cremastogyne</i> Burk.	15	①	西南			B
372			台湾桤木	<i>Alnus formosana</i> Makino	15	①	华东			B
373			辽宁桤木	<i>Alnus hirsuta</i> Turcz.	15	①	东北			C
374			日本桤木	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	15	①	东北、华东北部	赤杨		B
375			尼泊尔桤木	<i>Alnus nepalensis</i> D. Don	15	①	西南	旱冬瓜		B
376			江南桤木	<i>Alnus trabeculosa</i> Hand.-Mazz.	15	①	华东、华中、华南			B
377		桦木属Betula	红桦	<i>Betula albo-sinensis</i> Burk.	20	①②	西北、华北、华中		珍贵	A
378			西桦	<i>Betula alnoidea</i> Buch.-Ham. ex D. Don	20	①②	西南、华南	西南桦	珍贵	A
379			华南桦	<i>Betula austro-sinensis</i> Chun ex P. C. Li	20	①②	华南、西南、华中		珍贵	A
380			坚桦	<i>Betula chinensis</i> Maxim.	20	①②	东北、华北、西北	柞榆桦		A
381			枫桦	<i>Betula costata</i> Trautv.	20	①②	东北、华北	风桦	珍贵	A
382			黑桦	<i>Betula dahurica</i> Pall.	20	①②	东北			A
383			岳桦	<i>Betula ermanii</i> Cham.	20	①②	东北			C
384			香桦	<i>Betula insignis</i> Franch	20	①②	华中、西南		珍贵	A
385			光皮桦	<i>Betula luminifera</i> H.J.P. Winkl.	20	①②	华北南部、西北南部、华中、华东、西南、华北部	亮叶桦	珍贵	A
386			垂枝桦	<i>Betula pendula</i> Roth	20	①②	西北	疣枝桦	珍贵	A
387			白桦	<i>Betula platyphylla</i> Suk.	20	①②	东北、华北、西北、西南			A
388			糙皮桦	<i>Betula utilis</i> D. Don	20	①②	西南			C
389	榛科Corylaceae	榛属Corylus	华榛	<i>Corylus chinensis</i> Franch	30	②③	西南			A
390			披针叶榛	<i>Corylus fargesii</i> Schneid.	30	②③	西北、华北	绒苞榛		C
391			藏刺榛	<i>Corylus ferox</i> var. <i>thibetica</i> (Batal.) Franch.	30	②③	西北、西南	腺毛刺榛		A
392			榛子	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Trautv	30	②③	东北、华北、西北	平榛		A
393			平欧杂种榛	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch × <i>Corylus avellana</i> L.	30	②③	东北	平欧杂交榛子		A
394			毛榛	<i>Corylus mandshurica</i> Maxim	30	②③	东北、华北、西北、华东北部			A
395		鹅耳枥属Carpinus	千金榆	<i>Carpinus cordata</i> Bl.	40	②	东北、华北、西北			C
396			川黔千金榆	<i>Carpinus fangiana</i> Hu	40	②	西南			C
397			川陕鹅耳枥	<i>Carpinus fargesiana</i> H. Winkl.	40	②	华北、西北			A
398			海南鹅耳枥	<i>Carpinus londoniiana</i> var. <i>lanceolata</i> (Hand.-Mazz.) P. C. Li	30	②	华南			C
399			鹅耳枥	<i>Carpinus turczaninowii</i> Hance	40	②	东北、华北、华东北部			B
400		铁木属Ostrya	铁木	<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	40	②	华北、华中、西南东部		珍贵	A
401	壳斗科Fagaceae	水青冈属Fagus	水青冈	<i>Fagus longipetiolata</i> Seemen	30	②	华东、华中、西南、华南	山毛榉	珍贵	A
402			米心水青冈	<i>Fagus engleriana</i> Seem.	30	②	西北、华东北部、华中、西南		珍贵	A
403			台湾水青冈	<i>Fagus hayatae</i> Palib. ex Hayata	30	②	华东、西南、华中	巴山水青冈	珍贵	A
404			亮叶水青冈	<i>Fagus lucida</i> Rehd. et Wils.	30	②	华东、华中、西南、华南		珍贵	A
405		栗属Castanea	板栗	<i>Castanea mollissima</i> Bl.	30	②③	华北、西北、东北南部、华东、华中、西南			A
406			锥栗	<i>Castanea henryi</i> (Skan) Rehder & E.H. Wilson	30	②③	华东、华中、西南、华南		珍贵	A
407		栲属Castanopsis	米槠	<i>Castanopsis carlesii</i> (Hemsl.) Hayata	30	②	华东、华中、华南、西南	小红栲	珍贵	A

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	后备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
408			华南锥	<i>Castanopsis concinna</i> (Champ. ex Benth.) A. DC.	30	②	华南			C
409			高山锥	<i>Castanopsis delavayi</i> Franch.	30	②	西南	高山栲		B
410			甜槠	<i>Castanopsis eyrei</i> (Champ. ex Benth.) Tucher	30	②	华东、华中、华南		珍贵	A
411			罗浮栲	<i>Castanopsis faberi</i> Hance	30	②	华东、华中、华南、西南	白锥		A
412			丝栗栲	<i>Castanopsis fargesii</i> Franch	30	②	华东、华中、华南、西南	栲树	珍贵	A
413			黧蒴锥	<i>Castanopsis fissa</i> (Champ. ex Benth.) Rehd. et Wils.	30	②	华东、华中、西南	黧蒴栲		C
414			南岭栲	<i>Castanopsis fordii</i> Hance.	30	②	华东、华南		珍贵	A
415			海南栲	<i>Castanopsis hainanensis</i> Merr.	30	②	华南	海南栲		C
416			红锥	<i>Castanopsis hystrix</i> Hook. f. & Thomson ex A. DC.	30	②	华东、华中、华南、西南		珍贵	A
417			印度锥	<i>Castanopsis indica</i> (Roxb. ex Lindl.) A.DC.	30	②	华南、西南	黄帽栲		C
418			青钩栲	<i>Castanopsis kawakamii</i> Hayata	30	②	华东、华南	格氏栲、吊皮锥	珍贵	A
419			鹿角锥	<i>Castanopsis lamontii</i> Hance	30	②	华东、华中、华南、西南	拉氏栲		C
420			苦槠栲	<i>Castanopsis sclerophylla</i> (Lindl.) Schottky	30	②	华东、华中		珍贵	A
421			钩锥	<i>Castanopsis tibetana</i> Hance	30	②	华东、华中、华南	钩栲、大叶锥		B
422	石栎属 <i>Lithocarpus</i>	金毛柯	<i>Lithocarpus chrysocomus</i> Chun et Tsiang	30	②	华中、华南	金毛石栎			B
423			杏叶柯	<i>Lithocarpus amygdalifolius</i> (Skan) Hayata	30	②	华东、华南	杏叶石栎		B
424			猴面柯	<i>Lithocarpus balansae</i> (Drake) A. Camus	30	②	西南	猴面石栎		C
425			烟斗柯	<i>Lithocarpus corneus</i> (Lour.) Rehd.	30	②	华东、华中、华南、西南	烟斗石栎	珍贵	A
426			白皮柯	<i>Lithocarpus dealbatus</i> (Hook. f. et Thoms. ex DC.) Rehd.	30	②	西南	滇石栎		C
427			厚斗柯	<i>Lithocarpus elizabethiae</i> (Tucher) Rehder	30	②	华东、华南、西南	厚斗石栎		C
428			红柯	<i>Lithocarpus fenzelianus</i> A. Camus	30	②	华南	琼崖石栎		B
429			密脉柯	<i>Lithocarpus fordianus</i> (Hemsl.) Chun	30	②	华南、西南			B
430			石栎	<i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai	30	②	华东、华中、华南、西南	椆木		A
431			硬壳柯	<i>Lithocarpus hancei</i> (Benth.) Rehd.	30	②	华东、华中、华南、西南	硬斗石栎		B
432			瘤果柯	<i>Lithocarpus handelianus</i> A. Camus	30	②	华南			B
433			港柯	<i>Lithocarpus harlandii</i> (Hance) Rehd.	30	②	华东、华南、西南	东南石栎		B
434			木姜叶柯	<i>Lithocarpus litseifolius</i> (Hance) Chun	30	②③	华南、西南			B
435			柄果柯	<i>Lithocarpus longipedicellatus</i> (Hick. et A. Camus) A. Camus	30	②	华南、西南	柄果石栎		B
436			大叶柯	<i>Lithocarpus megalophyllus</i> Rehd. et Wils.	30	②	华南、西南	大叶石栎		B
437			厚叶柯	<i>Lithocarpus pachyphyllus</i> (Kurz) Rehd.	30	②	西南	厚叶石栎		C
438			多穗石栎	<i>Lithocarpus polystachyus</i> (Wall. ex A.DC.) Rehder	30	②	华东、华中、华南、西南			B
439			毛果柯	<i>Lithocarpus pseudovestitus</i> A. Camus	30	②	华南、西南	毛果石栎		B
440	青冈属 <i>Cyclobalanopsis</i>	岭南青冈	<i>Cyclobalanopsis championii</i> (Benth.) Oerst.	30	②	华东、华南、西南				A
441			福建青冈	<i>Cyclobalanopsis chungii</i> (F.P. Metcalf) Y.C. Hsu & H.Wei Jen	30	②	华东、华中、华南		珍贵	A
442			黄毛青冈	<i>Cyclobalanopsis delavayi</i> (Franch.) Schott.	30	②	华南、西南			B

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
443			突脉青冈	<i>Cyclobalanopsis elevaticostata</i> Q.F. Zhen	30	②	华东		珍贵	A
444			饭甑青冈	<i>Cyclobalanopsis fleuryi</i> (Hick. et A. Camus) Chun ex Q. F. Zheng	30	②	华东、华中、华南、西南			B
445			赤皮青冈	<i>Cyclobalanopsis gilva</i> (Blume) Oerst.	30	②	华东、华中、华南、西南		珍贵	A
446			青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst.	30	②	华东、华中、华南、西南		珍贵	A
447			滇青冈	<i>Cyclobalanopsis glaucooides</i> Schott.	30	②	西南		珍贵	A
448			大叶青冈	<i>Cyclobalanopsis jenseniana</i> (Hand.-Mazz.) W.C. Cheng & T. Hong ex Q.F. Zheng	30	②	华东、华中、华南、西南			A
449			薄片青冈	<i>Cyclobalanopsis lamellosa</i> (Smith) Oerst.	30	②	华南、西南			B
450			小叶青冈	<i>Cyclobalanopsis myrsinifolia</i> (Blume) Oerst.	30	②	华东、华中、华南、西南、西北南部		珍贵	A
451			卷斗青冈	<i>Cyclobalanopsis pachyloma</i> (Seemen) Schottky	30	②	华东、华中、华南、西南	毛果青冈	珍贵	A
452			云山青冈	<i>Cyclobalanopsis sessilifolia</i> (Bl.) Schott.	30	②	华东、华中、华南、西南			A
453		栎属Quercus	岩栎	<i>Quercus accordonta</i> Seem.	30	②	西北、华中、华南、西南			B
454			麻栎	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	30	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南		珍贵	A
455			槲栎	<i>Quercus aliena</i> Blume	30	②	华北、华东、华中、西南		珍贵	A
456			锐齿槲栎	<i>Quercus aliena</i> var. <i>acuteserrata</i> Maxim.	30	②	华北、华东、华中、西南			A
457			小叶栎	<i>Quercus chenii</i> Nakai	30	②	华东、华中、西南			A
458			波罗栎	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	30	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南			B
459			白栎	<i>Quercus fabrei</i> Hance	30	②	华北、华东、华中、西南		珍贵	A
460			大叶栎	<i>Quercus griffithii</i> Hook. f. & Thomson ex Miq.	30	②	西南			A
461			蒙古栎	<i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb.	30	②	东北、华北、华东北部	柞树	珍贵	A
462			尖叶栎	<i>Quercus oxyphylla</i> (Wils.) Hand.-Mazz.	30	②	西北、华东、华中、华南、西南			A
463			夏栎	<i>Quercus robur</i> L.	30	②	西北	夏橡	珍贵	A
464			高山栎	<i>Quercus semecarpifolia</i> Smith	30	②	西南			A
465			枹栎	<i>Quercus serratavar</i> Thunb.	30	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南			A
466			栓皮栎	<i>Quercus variabilis</i> Blume	30	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南		珍贵	A
467			辽宁栎	<i>Quercus wutaishanica</i> Mayr	30	②	东北、华北、西北、华东北部		珍贵	A
468			云南波罗栎	<i>Quercus yunnanensis</i> Franch.	30	②	华东、华中、西南			B
469	马尾树科 <i>Rhoipteleaceae</i>	马尾树属 <i>Rhoiptelea</i>	马尾树	<i>Rhoiptelea chiliantha</i> Diels et Hand.-Mazz.	30	②	华南、西南			B
470	胡桃科 <i>Juglandaceae</i>	核桃属 <i>Juglans</i>	核桃楸	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	30	②③	东北、华北、西北、华东北部	胡桃楸	珍贵	A
471			黑核桃	<i>Juglans nigra</i> L.	30	②③	华北、华东、华中	黑胡桃	珍贵	A
472			胡桃	<i>Juglans regia</i> Linn.	30	②③	东北、华北、西北、华东、华中、西南	核桃		A

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	后备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
473		枫杨属Pterocarya	枫杨	<i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC.	25	②	华北、西北、华东、华中、西南			B
474		青钱柳属Cyclocarya	青钱柳	<i>Cyclocarya paliurus</i> (Batalin) Iljin	25	②	华东、华中、华南、西南		珍贵	A
475		喙核桃属Annamocarya	喙核桃	<i>Annamocarya sinensis</i> (Dode) Leroy	30	②	华南、西南			A
476		山核桃属Carya	山核桃	<i>Carya cathayensis</i> Sarg.	30	②③	华东			A
477			大别山山核桃	<i>Carya cathayensis</i> var. <i>dabeishansis</i> Y. Z. Hsu et N. C. Tao	30	②③	华北、华东			A
478			湖南山核桃	<i>Carya hunanensis</i> W.C. Cheng & R.H. Chang	30	②③	华中、华南		珍贵	A
479			薄壳山核桃	<i>Carya illinoiensis</i> (Wangen.) K. Koch	30	②③	华北、华东、华南			A
480			贵州山核桃	<i>Carya kweichowensis</i> Kuang A. M. Lu ex Chang et Lu	30	②③	西南		珍贵	A
481			越南山核桃	<i>Carya tonkinensis</i> Lecomt.	30	②③	华南		珍贵	A
482		黄杞属Engelhardia	黄杞	<i>Engelhardia roxburghiana</i> Wall.	30	②	华东、华中、华南、西南		珍贵	A
483			云南黄杞	<i>Engelhardia spicata</i> Lesch. ex Bl.	30	②	华南、西南			B
484			少叶黄杞	<i>Engelhardia fenzlii</i> Merr.	30	②	华东、华中、华南		珍贵	A
485			海南黄杞	<i>Engelhardia hainanensis</i> P.Y.Chen	30	②	华南			C
486			两叶黄杞	<i>Engelhardia unijuga</i> (Chun) Chun ex P.Y.Chen	30	②	华南	对叶黄杞		A
487		化香树属Platycarya	化香树	<i>Platycarya strobilacea</i> Sieb.et Zucc.	20	②	华北、华东、华中、华南			B
488	木麻黄科Casuarinaceae	木麻黄属Casuarina	木麻黄	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	20	②	华东南部、华南			B
489			细枝木麻黄	<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.	20	②	华东南部、华南			B
490	榆科Ulmaceae	榆属Ulmus	美国榆	<i>Ulmus americana</i> Linn.	20	②	华东			B
491			兴山榆	<i>Ulmus bergmanniana</i> Schneid.	20	②	华东、华中、西南		珍贵	A
492			多脉榆	<i>Ulmus castaneifolia</i> Hemsl.	20	②	华东、华中、华南、西南			A
493			杭州榆	<i>Ulmus changii</i> Cheng	20	②	华东、华中、西南			B
494			昆明榆	<i>Ulmus changii</i> var. <i>kunmingensis</i> (Cheng) Cheng et L. K. Fu	20	②	西南			B
495			琅玡榆	<i>Ulmus chenmoui</i> Cheng	20	②	华东			A
496			黑榆	<i>Ulmus daviana</i> Planch	20	②	东北、华北、西北			A
497			圆冠榆	<i>Ulmus densa</i> Litw.	20	②	西北			B
498			长序榆	<i>Ulmus elongata</i> L. K. Fu et C. S. Ding	20	②	华东			A
499			醉翁榆	<i>Ulmus gaussenii</i> Cheng	20	②	华东	毛榆		A
500			旱榆	<i>Ulmus glaucescens</i> Franch.	20	②	西北、华北			B
501			春榆	<i>Ulmus japonica</i> Sarg	20	②	东北、华北、西北、华东北部		珍贵	A
502			裂叶榆	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr.	20	②	东北、华北		珍贵	A
503			欧洲白榆	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	20	②	东北、华北、西北、华东北部	新疆大叶榆	珍贵	A
504			常绿榆	<i>Ulmus lanceifolia</i> Roxb.	20	②	西南			B
505			黄榆	<i>Ulmus macrocarpa</i> Hance	20	②	东北、华北、西北、华东北部	大果榆	珍贵	A
506			榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	20	②	华北、华东、华中、华南、西南		珍贵	A
507			李叶榆	<i>Ulmus prunifolia</i> Cheng et L. K. Fu	20	②	华中、西南			B

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄(年)	利用类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优先级
508			白榆	<i>Ulmus pumila</i> L.	20	②	东北、华北、西北			A
509			红果榆	<i>Ulmus szechuanica</i> Fang	20	②	华东		珍贵	A
510		刺榆属 <i>Hemiptelea</i>	刺榆	<i>Hemiptelea davidii</i> (Hance) Planch.	20	②	东北、华北、西北、华中、华东			B
511		青檀属 <i>Pteroceltis</i>	青檀	<i>Pteroceltis tatarinowii</i> Maxim.	20	②	华北、西北、华中、华东、华南、西南	翼朴、檀树、摇钱树		A
512		榉属 <i>Zelkova</i>	大叶榉	<i>Zelkova schneideriana</i> Hand-Mazz	20	②	华北、西北南部、华中、华东、华南、西南		珍贵	A
513			榉树	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	20	②	华北、西北、华中、华东、华南、西南	光叶榉	珍贵	A
514		糙叶树属 <i>Aphananthe</i>	糙叶树	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	20	②	华北、华中、华南	糙皮树，牛筋树、沙朴	珍贵	A
515		山黄麻属 <i>Trema</i>	羽脉山黄麻	<i>Trema laevigata</i> H.-M.	15	①③	华中、西南	羽叶山黄麻、旱麻柳，山麻柳		A
516		白颜树属 <i>Gironniera</i>	白颜树	<i>Gironniera subaequalis</i> Planch.	20	②	华南、西南			C
517		朴属 <i>Celtis</i>	朴树	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	20	②	华北、华东、华中、华南	黄果朴、紫荆朴、小叶朴		A
518			黑弹树	<i>Celtis bungeana</i> Bl.	20	②	华北、西北、华中、华东、华南、西南	黑弹朴		B
519	桑科 <i>Moraceae</i>	桑属 <i>Morus</i>	桑树	<i>Morus alba</i> Linn.	20	①③	东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南			A
520		构属 <i>Broussonetia</i>	构树	<i>Broussonetia papyrifera</i> (Linn.) L'Hér. ex Vent	20	①③	华北、西北、华中、华东、华南、西南			A
521		柘属 <i>Cudrania</i>	柘树	<i>Cudrania tricuspidata</i> (Carr.) Bur.	20	②	华北、西北、华中、华东、华南、西南			A
522		菠萝蜜属 <i>Artocarpus</i>	野树波罗	<i>Artocarpus chama</i> Buch.-Ham.	20	②	华南、西南、华东南部		珍贵	A
523			面包树	<i>Artocarpus communis</i> J. R. Forst. et G. Forst.	20	②③	华南、西南			C
524			菠萝蜜	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	20	②③	华南、西南、华东南部			A
525			白桂木	<i>Artocarpus hypargyreus</i> Hance	20	②	华南、西南、华东南部			B
526			二色菠萝蜜	<i>Artocarpus styracifolius</i> Pierre	20	②	华南、西南			C
527			胭脂	<i>Artocarpus tonkinensis</i> A. Chev. ex Gagnep.	20	②	华南、西南、华东南部	胭脂木		C
528		榕属 <i>Ficus</i>	黄葛树	<i>Ficus virens</i> Aiton	20	②	华南、西南、华东南部			C
529			榕树	<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	20	②	华南、西南、华东南部			C
530			九丁树	<i>Ficus nervosa</i> Heyne ex Roth	20	②	华南、西南、华东南部			C
531			白肉榕	<i>Ficus vasculosa</i> Wall. ex Miq.	20	②	华南、西南、华东南部	黄果榕		C
532	杜仲科 <i>Eucommiaceae</i>	杜仲属 <i>Eucommia</i>	杜仲	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	20	②③	华北、西北、华中、华东、华南、西南		珍贵	A
533	大风子科 <i>Flacourtiaceae</i>	刺柃属 <i>Scolopia</i>	广东刺柃	<i>Scolopia saeva</i> (Hance) Hance	40	②	华南、华东南部			B
534		大风子属 <i>Hydnocarpus</i>	大叶龙角	<i>Hydnocarpus annamensis</i> (Gagnep.) M. Lescot et Sleum.	30	②	华南、西南	广西大风子		C
535			泰国大风子	<i>Hydnocarpus anthelminthicus</i> Pierre ex Laness.	30	②	华南、西南			C
536			海南大风子	<i>Hydnocarpus hainanensis</i> (Merr.) Sleum.	30	②	华南			C

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	后备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级	
537			印度大风子	<i>Hydnocarpus kurzii</i> (King) Warb.	30	②	西南	云南大风子		C	
538		马蛋果属 <i>Gynocardia</i>	马蛋果	<i>Gynocardia odorata</i> R. Br.	30	②	西南			C	
539		柞木属 <i>Xylosma</i>	柞木	<i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr.	30	②	华中、华东、华南、西南			B	
540		刺篱木属 <i>Flacourtia</i>	大叶刺篱木	<i>Flacourtia rukam</i> Zoll. et Mor.	30	②	华南、西南			C	
541		梔子皮属 <i>Itoa</i>	梔子皮	<i>Itoa orientalis</i> Hemsl.	30	②	华中、华南、西南			C	
542		山桐子属 <i>Idesia</i>	山桐子	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	20	②	华中、华东、华南、西南			B	
543	天料木科 <i>Homaliaceae</i>	脚骨脆属 <i>Casearia</i>	膜叶脚骨脆	<i>Casearia membranacea</i> Hance	30	②	华南	海南脚骨脆、薄叶脚骨脆		C	
544		天料木属 <i>Homalium</i>	红花天料木	<i>Homalium ceylanicum</i> (Gardner) Benth.	30	②	华南	母生、斯里兰卡天料	珍贵	A	
545			狭叶天料木	<i>Homalium stenophyllum</i> Merr. et Chun	30	②	华南	海南天料木		B	
546	沉香科 <i>Aquilariaeae</i>	沉香属 <i>Aquilaria</i>	土沉香	<i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Spreng.	25	②	华南	白木香、沉香	珍贵	A	
547	山龙眼科 <i>Proteaceae</i>	银桦属 <i>Grevillea</i>	银桦	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex R. Br.	25	②	华南、西南			C	
548		山龙眼属 <i>Helicia</i>	小果山龙眼	<i>Helicia cochinchinensis</i> Lour.	25	②	华中、华东、华南、西南			C	
549			倒卵叶山龙眼	<i>Helicia obovatifolia</i> Merr. et Chun	25	②	华南			C	
550			枇杷叶山龙眼	<i>Helicia obovatifolia</i> var. <i>mixta</i> (Li) Sleum.	25	②	华南			C	
551			网脉山龙眼	<i>Helicia reticulata</i> W. T. Wang	25	②	华中、华东、华南、西南			C	
552		假山龙眼属 <i>Heliciopsis</i>	调羹树	<i>Heliciopsis lobata</i> (Merr.) Sleum.	25	②	华南			C	
553	山柑科 <i>Capparidaceae</i>	鱼木属 <i>Crateva</i>	鱼木	<i>Crateva religiosa</i> G.Forst.	25	②	华南、西南			C	
554	黄叶树科 <i>Xanthophyllaceae</i>	黄叶树属 <i>Xanthophyllum</i>	黄叶树	<i>Xanthophyllum hainanense</i> Hu	25	②	华南、西南			C	
555	四数木科 <i>Tetramelaceae</i>	四数木属 <i>Tetrameles</i>	四数木	<i>Tetrameles nudiflora</i> R. Br.	25	②	西南			C	
556	椴树科 <i>Tiliaceae</i>	椴树属 <i>Tilia</i>	紫椴	<i>Tilia amurensis</i> Rupr.	30	②	东北			珍贵	A
557			短毛椴	<i>Tilia chingiana</i> Hu et W. C. Cheng	30	②	华东			A	
558			糠椴	<i>Tilia mandshurica</i> Ruprecht & Maxim Owicz	30	②	东北			A	
559			南京椴	<i>Tilia miquelianana</i> Maxim.	30	②	华东			A	
560			蒙椴	<i>Tilia mongolica</i> Maxim.	30	②	华北			A	
561			椴树	<i>Tilia tuan</i> Szyszyl.	30	②	华中、西南、华东南部			A	
562		蚬木属 <i>Excentrodendron</i>	蚬木	<i>Excentrodendron tonkinense</i> (A. Chev.) H.T. Chang & R.H. Miao	30	②	华南	火木	珍贵	A	
563		柄翅果属 <i>Burretiodendron</i>	柄翅果	<i>Burretiodendron esquirolii</i> (Levl.) Rehd	30	②	西南			A	
564		六翅木属 <i>Berrya</i>	六翅木	<i>Berrya cordifolia</i> (Willd.) Burret	30	②	华东南部			B	
565		海南椴属 <i>Diplodiscus</i>	海南椴	<i>Diplodiscus trichospermus</i> (Merr.) Y. Tang, M.G. Gilbert & Dorr	30	②	华南			A	
566	杜英科 <i>Elaeocarpaceae</i>	杜英属 <i>Elaeocarpus</i>	圆果杜英	<i>Elaeocarpus angustifolius</i> Blume	25	②	华南			B	
567			杜英	<i>Elaeocarpus decipiens</i> Hemsl.	25	②	华中、华南、西南、华东			A	
568			显脉杜英	<i>Elaeocarpus dubius</i> A. DC.	25	②	华南、西南			B	
569			秃瓣杜英	<i>Elaeocarpus glabripetalus</i> Merr. var. <i>glabripetalus</i>	25	②	华中、华南、华东			A	

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
570		日本杜英	<i>Elaeocarpus japonicus</i> Siebold	25	②	华中、华南、西南、华东南部	薯豆			B
571		山杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir.	25	②	华中、华南、西南、华东				A
572	猴欢喜属Sloanea	仿栗	<i>Sloanea hemsleyana</i> (Ito) Rehd. et Wils.	25	②	华中、华南、西南、华东南部				B
573		猴欢喜	<i>Sloanea sinensis</i> (Hance) Hemsl.	25	②	华中、华南、西南、华东				A
574	梧桐科Sterculiaceae	翅苹婆属Pterygota	翅苹婆	<i>Pterygota alata</i> (Roxb.) R. Brown	25	②	华南、西南			A
575		苹婆属Sterculia	假苹婆	<i>Sterculia lanceolata</i> Cav.	25	②	华南、西南			B
576		苹婆	<i>Sterculia monosperma</i> Vent.	25	②	华南、西南、华东南部				A
577		梧桐属Firmiana	梧桐	<i>Firmiana platanifolia</i> (L. f.) Marsili	25	②	华中、华南、西南、华东	青桐、桐麻		A
578		云南梧桐	<i>Firmiana major</i> (W. W. Smith) Hand.-Mazz.	25	②	西南				B
579	银叶树属Heritiera	长柄银叶树	<i>Heritiera angustata</i> Pierre	25	②	华南				A
580		银叶树	<i>Heritiera littoralis</i> Dryand.	25	②	华南				A
581		蝴蝶树	<i>Heritiera parvifolia</i> Merr.	25	②	华南	加卜	珍贵		A
582		翅子树属Pterospermum	翅子树	<i>Pterospermum acerifolium</i> Willd.	25	②	华南、西南、华东南部			A
583		窄叶翅子树	<i>Pterospermum lanceifolium</i> Roxb.	25	②	华南、西南	火草树			B
584		翻白叶树	<i>Pterospermum heterophyllum</i> Hance	25	②	华南、西南、华东南部	异叶翅子树			A
585	木棉科Bombacaceae	木棉属Bombax	木棉	<i>Bombax ceiba</i> L.	20	②	华南、西南、华东南部	攀枝花		A
586		吉贝属Ceiba	吉贝	<i>Ceiba pentandra</i> (Linn.) Gaertn.	15	①	华南、西南	美洲木棉		B
587		轻木属Ochroma	轻木	<i>Ochroma lagopus</i> Swartz	5	①	华南、西南	巴沙木		A
588	粘木科Ixonanthaceae	粘木属Ixonanthes	粘木	<i>Ixonanthes reticulata</i> Jack	20	②	华南、华东南部	黏木		A
589	大戟科Euphorbiaceae	核果木属Drypetes	密花核果木	<i>Drypetes congestiflora</i> Chun et T. Chen	25	②	华南、西南			B
590		网脉核果木	<i>Drypetes perreticulata</i> Gagnep.	25	②	华南				B
591		海南核果木	<i>Drypetes hainanensis</i> Merr.	25	②	华南				B
592		重阳木属Bischofia	秋枫	<i>Bischofia javanica</i> Blume	25	②	华南、华东南部、西南	茄冬		B
593		重阳木	<i>Bischofia polycarpa</i> (Lévl.) Airy Shaw	25	②	华中、华南、西南、华东				B
594		油桐属Vernicia	油桐	<i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw	15	①③	华中、华南、西南、华东			B
595		木油桐	<i>Vernicia montana</i> Lour.		15	①③	华中、华南、西南、华东			B
596		黄桐属Endospermum	黄桐	<i>Endospermum chinense</i> Benth.	20	②	华南、西南			B
597		蝴蝶果属Cleiodiocarpon	蝴蝶果	<i>Cleiodiocarpon cavaleriei</i> (Lévl.) Airy shaw	15	①③	华南、西南			B
598		乌桕属Triadica	乌桕	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	15	①③	华中、华南、西南、华东			A
599		肥牛树属Cephalomappa	肥牛树	<i>Cephalomappa sinensis</i> (Chun et How ) Kosterm.	15	①	华南、西南	肥牛木		A
600		橡胶树属Hevea	橡胶树	<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.	15	①③	华南、西南	三叶橡胶		A
601	山茶科Theaceae	山茶属Camellia	油茶	<i>Camellia oleifera</i> Abel.	8	③	华中、华南、西南、华东			A
602		石笔木属Tutcheria	大果核果茶	<i>Pyrenaria spectabilis</i> (Champ.) C. Y. Wu et S. X. Yang ex S. X. Yang	25	②	华南、华东南部	石笔木		A
603		大头茶属Polyspora	四川大头茶	<i>Polyspora speciosa</i> (Kochs) B. M. Bartholomew & T. L. Ming	25	②	华南、西南			A
604		木荷属Schima	银木荷	<i>Schima argentea</i> Pritz. ex Diels	20	②	华中、华南、西南、华东		珍贵	A
605		中华木荷	<i>Schima sinensis</i> (Hemsl. et Wils.) Airy Shaw.	20	②	西南				A
606		木荷	<i>Schima superba</i> Gardner & Champ.	20	②	华中、华南、西南、华东				A

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄(年)	利用类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优先级
607		西南木荷	<i>Schima wallichii</i> Choisy	20	②	华南、西南				A
608	猪血木属 <i>Euryodendron</i>	猪血木	<i>Euryodendron excelsum</i> H. T. Chang	25	②	华南				A
609	厚皮香属 <i>Ternstroemia</i>	厚皮香	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) Sprague	25	②	华中、华南、西南、华东				A
610	茶梨 <i>Anneslea</i>	茶梨	<i>Anneslea fragrans</i> Wall.	25	②	华南、西南、华东南部	海南茶梨			C
611	猕猴桃科 <i>Actinidiaceae</i>	毒药树属 <i>Sladenia</i>	<i>Sladenia celastrifolia</i> Kurz	25	②	华南、西南	肋果茶	珍贵	A	
612	五列木科 <i>Pentaphylacaceae</i>	五列木属 <i>Pentaphylax</i>	五列木	<i>Pentaphylax euryoides</i> Gardn. et Champ.	25	②	华南、西南、华东南部			B
613	龙脑香科 <i>Dipterocarpaceae</i>	龙脑香属 <i>Dipterocarpus</i>	东京龙脑香	<i>Dipterocarpus retusus</i> Bl.	40	②	西南			A
614		羯布罗香	<i>Dipterocarpus turbinatus</i> Gaertn. f.	40	②	西南	龙脑香、油树	珍贵	A	
615		坡垒属 <i>Hopea</i>	狭叶坡垒	<i>Hopea chinensis</i> Hand.-Mazz.	40	②	华南	华南坡垒、多毛坡垒	珍贵	A
616		坡垒	<i>Hopea hainanensis</i> Merr. et Chun	40	②	华南	海南坡垒	珍贵	A	
617		铁凌	<i>Hopea reticulata</i> Tardieu	40	②	华南	无翼坡垒	珍贵	A	
618		娑罗双属 <i>Shorea</i>	云南娑罗双	<i>Shorea assamica</i> Dyer	40	②	西南			A
619		柳安属 <i>Parashorea</i>	望天树	<i>Parashorea chinensis</i> H. Wang	40	②	华南、西南	擎天树	珍贵	A
620		青梅属 <i>Vatica</i>	广西青梅	<i>Vatica guangxiensis</i> X. L. Mo	40	②	华南			A
621		青梅	<i>Vatica mangachapoi</i> Blanco	40	②	华南	青皮	珍贵	A	
622	金丝桃科 <i>Hypericaceae</i>	黄牛木属 <i>Cratoxylum</i>	黄牛木	<i>Cratoxylum cochinchinense</i> (Lour.) Bl.	25	②	华南、西南			B
623	山竹子科 <i>Clusiaceae</i>	红厚壳属 <i>Calophyllum</i>	滇南红厚壳	<i>Calophyllum polyanthum</i> Wall. ex Choisy	25	②	西南	云南红厚壳		B
624		红厚壳	<i>Calophyllum inophyllum</i> Linn.		25	②	华南	琼崖海棠		A
625		山竹子属 <i>Garcinia</i>	木竹子	<i>Garcinia multiflora</i> Champ. ex Benth.	25	②	华南、华东南部	多花山竹子		B
626		金丝李	<i>Garcinia paucinervis</i> Chun et How		25	②	华南、西南	埋贵、米友波	珍贵	A
627		大叶山竹子	<i>Garcinia xanthochymus</i> Hook. f. ex T. Anders.		25	②	华南、西南			B
628		铁力木属 <i>Mesua</i>	铁力木	<i>Mesua ferrea</i> L.	40	②	西南	铁栗木、铁棱	珍贵	A
629	桃金娘科 <i>Myrtaceae</i>	桉属 <i>Eucalyptus</i>	葡萄桉	<i>Eucalyptus botryoides</i> Smith	8	①	华南、华东、华中、西南南部			B
630		赤桉	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.		8	①②	华南、华东南部、华中、西南南部			A
631		柠檬桉	<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook. f.		8	①②	华南、华东南部、西南东南部			A
632		大花序桉	<i>Eucalyptus cloeziana</i> F. Muell.		8	①②	华南、华东南部			A
633		邓恩桉	<i>Eucalyptus dunnii</i> Maiden		8	①②	华南、华东南部			A
634		窿缘桉	<i>Eucalyptus exserta</i> F. v. Muell.		8	①	华南、华东南部、华中、西南南部			B
635		蓝桉	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.		8	①	西南东南部			B
636		直杆蓝桉	<i>Eucalyptus globulus</i> subsp. <i>maidenii</i> (F. Muell.) Kirkpatr.		8	①	华南、华东南部、西南南部			B
637		巨尾桉	<i>Eucalyptus grandis</i> × <i>urophylla</i>		8	①	华南、华东南部			A
638		大桉	<i>Eucalyptus grandis</i> W. Mill ex Maiden		8	①②	华南、华东南部	巨桉		A
639		伞房花桉	<i>Eucalyptus gummifera</i> (Gaertn.) Hochr.		8	①	华南、华东南部			B
640		二色桉	<i>Eucalyptus largiflorens</i> F. V. Muell.		8	①	华南			B

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	后备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
641			斑皮桉	<i>Eucalyptus maculata</i> Hook.	8	①	华南			B
642			小帽桉	<i>Eucalyptus microcorys</i> F. v. Muell.	8	①	华南、华东南部			B
643			圆锥花桉	<i>Eucalyptus paniculata</i> Smith	8	①②	华南、华东南部			B
644			粗皮桉	<i>Eucalyptus pellita</i> F. v. Muell.	8	①	华南			B
645			多花桉	<i>Eucalyptus polyanthemos</i> Schau	8	①	华南、华东南部、西南南部			B
646			斑叶桉	<i>Eucalyptus punctata</i> DC.	8	①	华南、华东南部、西南南部			B
647			大叶桉	<i>Eucalyptus robusta</i> Smith	8	①	华南、华东南部、西南东南部			B
648			野桉	<i>Eucalyptus rudis</i> Endl.	8	①	华南、华东南部、华中		A	
649			柳叶桉	<i>Eucalyptus saligna</i> Smith	8	①	华南、华东南部、西南南部			B
650			细叶桉	<i>Eucalyptus tereticornis</i> Smith	8	①	华南、华东南部、西南南部		A	
651			毛叶桉	<i>Eucalyptus torelliana</i> F. v. Muell.	8	①	华南、华东南部、西南南部	托里桉		B
652			尾赤桉	<i>Eucalyptus urophylla</i> × <i>camaldulensis</i>	8	①	华南、华东南部			A
653			尾巨桉	<i>Eucalyptus urophylla</i> × <i>grandis</i>	8	①	华南、华东南部			A
654			尾细桉	<i>Eucalyptus urophylla</i> × <i>tereticornis</i>	8	①	华南、华东南部			A
655			尾叶桉	<i>Eucalyptus urophylla</i> S.T. Blake	8	①	华南、华东南部			A
656		白千层属 <i>Melaleuca</i>	白千层	<i>Melaleuca cajuputi</i> subsp. <i>cumingiana</i> (Turcz.) Barlow	25	②	华南、华东南部、西南南部			C
657		毛刷木属 <i>Lophostemon</i>	红胶木	<i>Lophostemon confertus</i> (R.Br.) Peter G. Wilson et J. T. Waterh.	25	②	华南			B
658		玫瑰木属 <i>Rhodamnia</i>	玫瑰木	<i>Rhodamnia dumetorum</i> (Poir.) Merr. et Perry	25	②	华南			C
659			海南玫瑰木	<i>Rhodamnia dumetorum</i> var. <i>hainanensis</i> Merr. et Perry	25	②	华南			C
660		蒲桃属 <i>Syzygium</i>	肖蒲桃	<i>Syzygium acuminatissimum</i> (Blume) DC.	25	②	华南			C
661			华南蒲桃	<i>Syzygium austrosinense</i> Chang et Miao.	25	②	华东、华南、西南			A
662			密脉蒲桃	<i>Syzygium chunnianum</i> Merr. et Perry	25	②	华南			A
663			大果水翁	<i>Syzygium conspersipunctatum</i> (Merr. et L. M. Perry) Craven et Biffin	25	②	华南			B
664			乌墨	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	25	②	华东南部、华南、西南	海南蒲桃	珍贵	A
665			红鳞蒲桃	<i>Syzygium hancei</i> Merr. et Perry	25	②	华东南部、华南			A
666			蒲桃	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	25	②	华南、西南			A
667			阔叶蒲桃	<i>Syzygium latilimbum</i> Merr. et Perry	25	②	华南、西南			A
668			山蒲桃	<i>Syzygium levinei</i> (Merr.) Merr. et Perry	25	②	华南			A
669			水翁	<i>Syzygium nervosum</i> DC.	25	②	华南、西南			C
670			香蒲桃	<i>Syzygium odoratum</i> (Lour.) DC.	25	②	华南			A
671			红枝蒲桃	<i>Syzygium rehderianum</i> Merr. et Perry	25	②	华东南部、华南、西南			A
672			皱萼蒲桃	<i>Syzygium rysopodium</i> Merr. et Perry	25	②	华南			A
673			纤枝蒲桃	<i>Syzygium stenocladium</i> Merr. et Perry	25	②	华南			A
674			四角蒲桃	<i>Syzygium tetragonum</i> Wall.	25	②	华南、西南			A
675	海桑科 <i>Sonneratiaceae</i>	八宝树属 <i>Duabanga</i>	八宝树	<i>Duabanga grandiflora</i> (Roxb. ex DC.) Walp.	25	②	华南			C
676	使君子科 <i>Combretaceae</i>	榄仁树属 <i>Terminalia</i>	榄仁树	<i>Terminalia catappa</i> Linn.	20	②	华南、华东南部			B
677			诃子	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	20	②	华南、西南			B

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	后备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
678			千果榄仁	<i>Terminalia myriocarpa</i> Van Huerck et Muell.-Arg.	10	①	西南			B
679			海南榄仁	<i>Terminalia nigrovenulosa</i> Pierre ex Lanessen	25	②	华南	鸡占、鸡尖	珍贵	A
680	冬青科Araliaceae	冬青属Ilex	冬青	<i>Ilex chinensis</i> Sims	25	②	华东、华中、华南、西南			B
681			榕叶冬青	<i>Ilex ficoidea</i> Hemsl.	25	②	华东、华中、华南、西南			C
682			台湾冬青	<i>Ilex formosana</i> Maxim.	25	②	华东、华南、西南			B
683			大叶冬青	<i>Ilex latifolia</i> Thunb.	25	②	华东、华中、华南、西南			B
684			铁冬青	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	25	②	华东、华中、华南、西南			B
685			香冬青	<i>Ilex suaveolens</i> (Lévl.) Loes.	25	②	华东南部、华南、西南			B
686	卫矛科Celastraceae	卫矛属Euonymus	丝绵木	<i>Euonymus maackii</i> Rupr.	25	②	华东、华中、华南、西南	白杜		A
687	铁青树科Olkaceae	蒜头果属Malania	蒜头果	<i>Malania oleifera</i> Chun et S. Lee ex S. Lee	25	②	华南、西南			A
688	檀香科Santalaceae	檀香属Santalum	檀香	<i>Santalum album</i> L.	25	②	华南	真檀、白檀	珍贵	A
689	胡颓子科Elaeagnaceae	胡颓子属Elaeagnus	沙枣	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	25	②	东北、华北、西北			B
690			尖果沙枣	<i>Elaeagnus oxycarpa</i> Schlechtend.	25	②	西北			B
691			翅果油树	<i>Elaeagnus mollis</i> Diels	25	②③	西北			C
692	鼠李科Rhamnaceae	枣属Zizyphus	枣树	<i>Zizyphus jujuba</i> Mill.	25	②③	东北、华北、西北			C
693			酸枣	<i>Ziziphus jujuba</i> var. <i>spinosa</i> (Bunge) H.H. Hu ex H.F. Chow	25	②③	东北、华北、西北			C
694			滇刺枣	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	25	②③	华南、华东南部、西南南部			C
695		枳椇属Hovenia	枳椇	<i>Hovenia acerba</i> Lindl.	25	②	华北、华东、华中、华南、西南	拐枣、鸡脚爪、梨枣		C
696			北枳椇	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	25	②	华北、华东、华中、华南、西南			C
697		麦珠子属Alphitonia	麦珠子	<i>Alphitonia incana</i> (Roxburgh) Teijsmann et Binnendijk ex Kurz	25	②	华南			C
698	柿树科Ebenaceae	柿属Diospyros	乌材	<i>Diospyros eriantha</i> Champ.	30	②	华东、华南	乌木		A
699			海南柿	<i>Diospyros hainanensis</i> Merr.	30	②	华南			B
700			浙江柿	<i>Diospyros japonica</i> Siebold & Zucc.	30	②	华东	山柿		A
701			柿树	<i>Diospyros kaki</i> L.f	30	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南			A
702			君迁子	<i>Diospyros lotus</i> L.	30	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南	软枣、黑枣、牛奶柿	珍贵	A
703			油柿	<i>Diospyros oleifera</i> Cheng	30	②	华东、华南	漆柿、椑柿、青椑、乌椑		A
704			美洲柿	<i>Diospyros virginiana</i> L.	30	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南			A
705	山榄科Sapotaceae	紫荆木属Madhuca	紫荆木	<i>Madhuca pasquieri</i> (Dubard) Lam	25	②	华南、西南	滇木花生、子京	珍贵	A
706			海南紫荆木	<i>Madhuca hainanensis</i> Chun et How	25	②	华南	海南子京	珍贵	A
707	芸香科Rutaceae	花椒属Zanthoxylum	樗叶花椒	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. et Zucc.	20	②	华东、华中、西南			C
708			花椒	<i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.	20	③	东北、华北、西北、华东、华中、西南			C
709			小花花椒	<i>Zanthoxylum micranthum</i> Hemsl.	20	②	华中、西南	刺椒		C

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
710			朵椒	<i>Zanthoxylum molle</i> Rehd.	20	②	华东、华中、西南			C
711		吴茱萸属 <i>Evodia</i>	华南吴萸	<i>Evodia austrosinensis</i> Hand.-Mazz.	20	②	华南、西南			C
712			臭檀吴萸	<i>Evodia daniellii</i> (Benn.) Hemsl.	20	②	东北、华北、西北、华东	臭檀	珍贵	A
713			棘叶吴萸	<i>Evodia glabrifolia</i> (Champ. ex Benth.) Huang	20	②	华东、华南、西南			C
714		巨盘木属 <i>Flindersia</i>	巨盘木	<i>Flindersia amboinensis</i> Poir.	20	②	华东南部、华南			C
715		黄檗属 <i>Phellodendron</i>	黄檗	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	30	②	东北	黄菠罗	珍贵	A
716			黄皮树	<i>Phellodendron sinii</i> Y. C. Wu	30	②	华中、西南			B
717	苦木科 <i>Simaroubaceae</i>	臭椿属 <i>Ailanthus</i>	臭椿	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	15	①	东北、华北、西北、华东、华 中、西南			A
718		苦木属 <i>Picrasma</i>	苦木	<i>Picrasma quassoides</i> (D. Don) Benn	15	①	东北、华北、西北、华东、华 中、西南			B
719	橄榄科 <i>Burseraceae</i>	马蹄果属 <i>Protium</i>	滇马蹄果	<i>Protium yunnanense</i> (Hu) Kalkm.	25	②	西南		珍贵	A
720		嘉榄属 <i>Garuga</i>	多花白头树	<i>Garuga floribunda</i> var. <i>gamblei</i> (King ex Smith) Kalkm.	25	②	西南			B
721		橄榄属 <i>Canarium</i>	乌榄	<i>Canarium pimela</i> Leenah.	25	②(3)	华东南部、华南、西南			B
722	楝科 <i>Meliaceae</i>	楝属 <i>Melia</i>	楝树	<i>Melia azedarach</i> L.	15	①	华北、西北、华东、华中、西 南	川楝		A
723		米仔兰属 <i>Aglaia</i>	山椤	<i>Aglaia elaeagnoidea</i> (A. Jussieu) Bentham	25	②	华南、西南	海南树兰		B
724			望谟崖摩	<i>Aglaia lawii</i> (Wight) C. J. Saldanha et Ramamorthy	25	②	华南、西南	四瓣米仔兰、鹰爪 罗、红櫟		B
725		山棟属 <i>Aphanamixis</i>	山棟	<i>Aphanamixis polystachya</i> (Wall.) R. N. Parker	25	②	华南、西南			B
726		非洲棟属 <i>Khaya</i>	非洲桃花心木	<i>Khaya senegalensis</i> (Desr.) A. Juss.	15	①	华东南部、华南	非洲棟	珍贵	A
727		桃花心木属 <i>Swietenia</i>	大叶桃花心木	<i>Swietenia macrophylla</i> King	25	②	华南、西南		珍贵	A
728			桃花心木	<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	25	②	华南、西南		珍贵	A
729		麻棟属 <i>Chukrasia</i>	麻棟	<i>Chukrasia tabularis</i> A. Juss.	25	②	华东南部、华南、西南		珍贵	A
730			毛麻棟	<i>Chukrasia tabularis</i> var. <i>velutina</i> King	25	②	华东南部、华南、西南			A
731		洋椿属 <i>Cedrela</i>	洋椿	<i>Cedrela odorata</i> L.	25	②	华南			B
732		香椿属 <i>Toona</i>	红椿	<i>Toona ciliata</i> M. Roem.	20	②	华东、华南、西南	小果香椿、毛红椿	珍贵	A
733			红花香椿	<i>Toona fargesii</i> A. Chev.	20	②	华东、华南、西南		珍贵	A
734			香椿	<i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) M. Roem.	20	②	华北、西北、华东、华中、西 南		珍贵	A
735	无患子科 <i>Sapindaceae</i>	无患子属 <i>Sapindus</i>	无患子	<i>Sapindus saponaria</i> L.	20	②	华东、华中、西南、华南	木患子		A
736		龙眼属 <i>Dimocarpus</i>	龙眼	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	25	②(3)	华东、华南、西南	圆眼、桂圆		A
737			龙荔	<i>Dimocarpus confinis</i> (How et Ho) H. S. Lo	25	②	华中、西南、华南	肖韶子		B
738		荔枝属 <i>Litchi</i>	荔枝	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	25	②(3)	华东、华中、西南、华南	离枝		A
739		番龙眼属 <i>Pometia</i>	番龙眼	<i>Pometia pinnata</i> J. R. et G. Forst.	25	②	华东南部、华南	绒毛番龙眼	珍贵	A
740		韶子属 <i>Nephelium</i>	韶子	<i>Nephelium chryseum</i> Bl.	25	②	华南、西南			A
741			海南韶子	<i>Nephelium topengii</i> (Merr.) H. S. Lo	25	②	华南			B
742		细子龙属 <i>Amesiodendron</i>	细子龙	<i>Amesiodendron chinense</i> (Merr.) Hu	25	②	华南、西南			A

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	后备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
743		柰树属Koelreuteria	复羽叶柰树	<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	25	②	华东、华中、西南	全缘叶柰树、黄山柰树		B
744			柰树	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm	25	②	华北、西北、华东、华中、西南			A
745		文冠果属Xanthoceras	文冠果	<i>Xanthoceras sorbifolium</i> Bunge	25	②③	东北、华北、西北、华东北部			A
746	伯乐树科 <i>Bretschneideraceae</i>	伯乐树属 <i>Bretschneidera</i>	伯乐树	<i>Bretschneidera sinensis</i> Hemsl.	25	②	华东、华中、华南、西南	钟萼木	珍贵	A
747	清风藤科Sabiaceae	泡花树属 <i>Meliosma</i>	珂楠树	<i>Meliosma beaniana</i> Rehd. et Wils.	25	②	华东、华中、华南、西南	川鄂泡花	珍贵	A
748			香皮树	<i>Meliosma fordii</i> Hemsl.	25	②	华东、华中、华南、西南			A
749			樟叶泡花树	<i>Meliosma squamulata</i> Hance	25	②	华东、华中、华南、西南	绿樟		C
750	漆树科Anacardiaceae	杧果属 <i>Mangifera</i>	扁桃杧	<i>Mangifera persiciforma</i> C.Y. Wu & T.L. Ming	25	②	华南、西南	扁桃杧果		A
751		人面子属 <i>Dracontomelon</i>	人面子	<i>Dracontomelon duperreanum</i> Pierre	25	②	华南、西南	人面树，银莲果		A
752		南酸枣属 <i>Choerospondias</i>	南酸枣	<i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B.L. Burtt & A.W. Hill	25	②	华东、华中、华南、西南			A
753		黄连木属 <i>Pistacia</i>	黄连木	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	25	②	华北、西北、华东、华中、西南	黄连树、楷木	珍贵	A
754			阿月浑子	<i>Pistacia vera</i> Linn.	20	②③	西北			C
755			清香木	<i>Pistacia weinmannifolia</i> J. Poisson ex Franch.	25	②	西南		珍贵	A
756		黄栌属 <i>Cotinus</i>	黄栌	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	25	②	华北、华中			B
757		漆属 <i>Toxicodendron</i>	漆树	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F. A. Barkl.	20	②③	华北、西北、华东、华中、西南			A
758	槭树科Aceraceae	槭属 <i>Acer</i>	三角槭	<i>Acer buergerianum</i> Miq.	25	②	华东、华中、华南、西南			A
759			青榨槭	<i>Acer davidi</i> Franch.	25	②	华北、华东、华中、西南			A
760			罗浮槭	<i>Acer fabri</i> Hance	25	②	华东南部、华中、华南、西南			A
761			茶条槭	<i>Acer ginnala</i> Maxim	25	②	东北、华北、西北			A
762			血皮槭	<i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax	25	②	华北、西北、华中、西南		珍贵	A
763			白牛槭	<i>Acer mandshurica</i> Maxim	25	②	东北			A
764			五角枫	<i>Acer pictum</i> subsp. <i>mono</i> (Maxim.) Ohashi	25	②	东北、华北、西北	色木槭	珍贵	A
765			元宝槭	<i>Acer truncatum</i> Bunge	25	②	东北、华北、西北	元宝枫	珍贵	A
766	七叶树科 <i>Hippocatanaceae</i>	七叶树属 <i>Aesculus</i>	七叶树	<i>Aesculus chinensis</i> Bung	25	②	华北、西北	梭椤子、猴板栗		A
767	省沽油科Staphyleaceae	银鹊树属 <i>Tapiscia</i>	瘿椒树	<i>Tapiscia sinensis</i> Oliv.	25	②	华东、华中、华南、西南	银鹊树		B
768	马钱科Strychnaceae	马钱属 <i>Strychnos</i>	马钱子	<i>Strychnos nux-vomica</i> Linn.	30	②③	华东、华南、西南			B
769	木樨科Oleaceae	梣属 <i>Fraxinus</i>	美国白梣	<i>Fraxinus americana</i> Linn.	25	②	华东	美国白蜡		B
770			花曲柳	<i>Fraxinus chinensis</i> Roxb subsp. <i>rhynchophylla</i> (Hance) E. Murray	25	②	东北、华北、西北	大叶白蜡	珍贵	A
771			白蜡	<i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.	25	②	东北、华北、西北、华中、西南			A
772			水曲柳	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	25	②	东北、华北、西北	东北梣	珍贵	A
773			美国红梣	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsh.	25	②	华东			B

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄 (年)	利用 类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优 先级
774			美国绿櫟	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> var. <i>subintegerrima</i> (Vahl) Fern.	15	①	华东	绿櫟		A
775			绒毛櫟	<i>Fraxinus velutina</i> Torr.	25	②	东北、华北、华东	绒毛白蜡		B
776			苦枥木	<i>Fraxinus insularis</i> Hemsl.	25	②	华东、华中、华南、西南			A
777			天山櫟	<i>Fraxinus sogdiana</i> Bunge	25	②	西北	小叶白蜡	珍贵	A
778	丁香属Syringa	暴马丁香		<i>Syringa reticulata</i> s ubsp. <i>amurensis</i> (Rupr.) P. S. Green et M. C. Chang	25	②	东北、华北、西北	暴马子、白丁香		A
779	木樨属Osmanthus	桂花		<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.	25	②	华东、华中、华南、西南			C
780	流苏树属Chionanthus	流苏树		<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt.	25	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南		珍贵	A
781	女贞属Ligustrum	长叶女贞		<i>Ligustrum compactum</i> (Wall. ex G.Don) Hook	25	②	华北、华东、华中、西南	大叶女贞		B
782		女贞		<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	25	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南			A
783	夹竹桃科Apocynaceae	鸡骨常山属Alstonia	盆架木	<i>Alstonia rostrata</i> C. E. C. Fisch.	25	②	华南、西南			C
784			糖胶树	<i>Alstonia scholaris</i> (Linn.) R. Br.	25	②	华南、西南			C
785		倒吊笔属Wrightia	倒吊笔	<i>Wrightia pubescens</i> R.Br.	25	②	华南、西南			C
786	茜草科Rubiaceae	乌檀属Nauclea	乌檀	<i>Nauclea officinalis</i> (Pierre ex Pit.) Merr. & Chun	25	②	华南、西南			B
787		团花属Neolamarckia	团花	<i>Neolamarckia cadamba</i> (Roxb.) Bosser	10	①	华南、西南			A
788		槽裂木属Pertusadina	海南槽裂木	<i>Pertusadina metcalfii</i> (Merr. ex H.L.Li) Govaerts	25	②	华东、华中、华南、西南			B
789		新乌檀属Neonauclea	新乌檀	<i>Neonauclea griffithii</i> (Hook. f.) Merr.	25	②	华南、西南		珍贵	A
790			无柄新乌檀	<i>Neonauclea sessilifolia</i> (Roxb.) Merr.	25	②	华南、西南			B
791		香果树属Emmenopterys	香果树	<i>Emmenopterys henryi</i> Oliv.	25	②	华东、华中、华南、西南、华北、西北南部		珍贵	A
792		黄棉木属Metadina	黄棉木	<i>Metadina trichotoma</i> (Zoll. et Mor.) Bakh. f.	25	②	华南、西南、华中南部		珍贵	A
793	紫葳科Bignoniaceae	梓树属Catalpa	楸	<i>Catalpa bungei</i> C.A.Mey.	25	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南	楸树	珍贵	A
794			灰楸	<i>Catalpa fargesii</i> Bureau	25	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南	滇楸	珍贵	A
795			梓	<i>Catalpa ovata</i> G. Don	25	②	东北、华北、西北、华东、华中、西南	梓树		A
796		羽叶楸属Stereospermum	羽叶楸	<i>Stereospermum colais</i> (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabberley	25	②	华南、西南			B
797		菜豆树属Radermachera	海南菜豆树	<i>Radermachera hainanensis</i> Merr.	25	②	华南、西南			B
798			菜豆树	<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.	25	②	华东南部、华南、西南			A
799		猫尾木属Markhamia	猫尾木	<i>Markhamia cauda-felina</i> (Hance) Sprague	25	②	华南、西南			B
800		火烧花属Mayodendron	火烧花	<i>Mayodendron igneum</i> (Kurz) Kurz	25	②	华南、西南			B
801	马鞭草科Verbenaceae	柚木属Tectona	柚木	<i>Tectona grandis</i> Linn. f.	25	②	华南、西南		珍贵	A
802		牡荆属Vitex	山牡荆	<i>Vitex quinata</i> (Lour.) Wall.	25	②	华东、华中、华南			A
803		石梓属Gmelina	云南石梓	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	25	②	西南		珍贵	A
804			石梓	<i>Gmelina chinensis</i> Benth.	25	②	华东、华南、西南			A

序号	科名	属名	学名	拉丁名称	储备林龄(年)	利用类型	主要栽培区域	主要异名	珍贵树种	推荐优先级
805			苦梓	<i>Gmelina hainanensis</i> Oliv.	25	②	华东、华南	海南石梓	珍贵	A
806	千屈菜科Lythraceae	紫薇属 <i>Lagerstroemia</i>	毛萼紫薇	<i>Lagerstroemia balansae</i> Koehne	25	②	华南			A
807			尾叶紫薇	<i>Lagerstroemia caudata</i> Chun et How ex S. Lee et L. Lau	25	②	华中、华南、西南			A
808			川黔紫薇	<i>Lagerstroemia excelsa</i> (Dode) Chu	25	②	华中、西南		珍贵	A
809			云南紫薇	<i>Lagerstroemia intermedia</i> Koehne	25	②	西南			A
810			大花紫薇	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (Linn.) Pers.	25	②	华东、华南、西南			A
811			南紫薇	<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne	25	②	华东、华中、华南、西南			A
812	玄参科Scrophulariaceae	泡桐属 <i>Paulownia</i>	楸叶泡桐	<i>Paulownia catalpifolia</i> Gong Tong	8	①	华北、西北、华东北部、华中			A
813			兰考泡桐	<i>Paulownia elongata</i> S. Y. Hu	8	①	华北、西北、华东北部、华中			A
814			白花泡桐	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl	8	①	华北、西北、华东、华中、华 南、西南			A
815			毛泡桐	<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.	8	①	东北南部、华北、西北南部、 华东北部、华中			A
816	棕榈科Arecaceae	鱼尾葵属 <i>Caryota</i>	董棕	<i>Caryota obtusa</i> Griff.	15	②	华东南部、华南、西南			A
817			鱼尾葵	<i>Caryota ochlandra</i> Hance	10	②	华东南部、华南、西南			A
818		椰子属 <i>Cocos</i>	椰子	<i>Cocos nucifera</i> L.	10	②③	华南、西南南部			A
819	禾本科Poaceae	刚竹属 <i>Phyllostachys</i>	毛竹	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) J. Houz.	5	①③	华北、华东、华中、华南、西 南			A